

## Elenco piante produzione Pistoia

## Plants list production of Pistoia

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>ABELIA</b>			
<i>in varietà</i>			
		Clt. 2	
		Clt. 3	
		Clt. 9-10	
		Clt. 15-18	
<b>ABIES</b>			
<i>alba</i>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
<i>cephalonica, nordmanniana (di seme)</i>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-225
	con zolla		225-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-225
	in cont.		225-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
	in cont.		350-400
	in cont.		400-450

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>nobilis 'Glauca'</b>			
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
<b>pinsapo, pinsapo 'Glauca' e 'Concolor' d'innesto (di seme: sconto del 40%)</b>			
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
<b>ABUTILON</b>			
	Clt. 3		40-60
<b>ACACIA</b>			
<b>d'innesto 'Les Gaulois' 'Tourner' 'Rustica' bayleiana e simili</b>			
<b>('Clair de Lune', cultriformis, hamburiana, motteana: aumento 30%)</b>			
	Clt. 7-10		125-150
	Clt. 7-10		150-175
	Clt. 7-10		175-200
	Clt. 25		200-250
	Clt. 35-50		250-300
	Clt. 50		300-350
<b>dealbata, saligna 'Semperflorens' (farnesiana: aumento del 50%)</b>			
	da seme Clt. 3		100-125
	da seme Clt. 3		125-150
	da seme Clt. 5		150-175
	da seme Clt. 10		175-200
	da seme Clt. 25		200-250
	da seme Clt. 35		250-300
	alto fusto da seme in cont.	6-8	
	alto fusto da seme in cont.	8-10	
	alto fusto da seme in cont.	10-12	
	alto fusto da seme in cont.	12-14	
	alto fusto da seme in cont.	14-16	
	alto fusto da seme in cont.	16-18	
	alto fusto da seme in cont.	18-20	
	alto fusto da seme in cont.	20-25	
<b>ACER</b>			
<b>campestre</b>			
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	radice nuda	8-10	
	radice nuda	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	cespugli con zolla		250-300
	cespugli con zolla		300-350
	cespugli con zolla		350-400
<hr/>			
	<b><i>campestre 'Elsrijk'</i></b>		
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
<hr/>			
	<b><i>dissectum (innestati bassi)</i></b>		
	con zolla		40-50
	con zolla		50-60
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	in cont.		40-50
	in cont.		50-60
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
<hr/>			
	<b><i>japonicum, dissectum 'Atropurpureum', 'Viridis e varietà simili ad alberetto</i></b>		
	con zolla		40-50
<b>Segue: Acer</b>			
	<b><i>japonicum, dissectum 'Atropurpureum', 'Viridis e varietà simili ad alberetto</i></b>		
	con zolla		50-60
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	in cont.		40-50
	in cont.		50-60
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
<hr/>			
	<b><i>japonicum 'Aconitifolium'</i></b>		
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
<hr/>			
	<b><i>negundo</i></b>		
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
<hr/>			
	<b><i>negundo 'Argenteovariegatum' e 'Aureovariegatum' e 'Flamingo'</i></b>		

Descrizione	Circonf.	Altezza
Alto fusto in zolla	8-10	
Alto fusto in zolla	10-12	
Alto fusto in zolla	12-14	
Alto fusto in zolla	14-16	
Alto fusto in zolla	16-18	
Alto fusto in zolla	18-20	
Alto fusto in zolla	20-25	
Alto fusto in cont.	6-8	
Alto fusto in cont.	8-10	
Alto fusto in cont.	10-12	
mezzo fusto in cont.	8-10	
con zolla		100-125
con zolla		125-150
con zolla		150-175
con zolla		175-200
in cont.		100-125
in cont.		125-150
in cont.		150-175
in cont.		175-200
con zolla		80-100
con zolla		100-125
con zolla		125-150
con zolla		150-175
con zolla		175-200
con zolla		200-250
in cont.		80-100
in cont.		100-125
in cont.		125-150
in cont.		150-175
<b>Segue: Acer</b>		
<i>negundo 'Argenteovariegatum' e 'Aureovariegatum' e 'Flamingo'</i>		
in cont.		175-200
in cont.		200-250
<hr/>		
<i>palmatum 'Atropurpureum' (da seme)</i>		
con zolla		60-80
con zolla		80-100
con zolla		100-125
con zolla		125-150
con zolla		150-175
con zolla		175-200
con zolla		200-250
in cont.		80-100
in cont.		100-125
in cont.		125-150
in cont.		150-175
in cont.		175-200
in cont.		200-250
<hr/>		
<i>palmatum 'Atropurpureum'</i>		
Clit. 3		
<hr/>		
<i>palmatum 'Atropurpureum' d'innesto: 'Bloodgood', 'FG1', 'Sangokaku'</i>		
con zolla		80-100
con zolla		100-125

Descrizione	Circonf.	Altezza
con zolla		125-150
con zolla		150-175
con zolla		175-200
con zolla		200-250
in cont.		80-100
in cont.		100-125
in cont.		125-150
in cont.		150-175
in cont.		175-200
in cont.		200-250

---

***palmatum 'Osakazuki' e altre varietà a crescita lenta: aumento del 20%***

---

***platanoides 'Crimson King'***

cespuglio in cont.		150-175
cespuglio in cont.		175-200
cespuglio in cont.		200-250
cespuglio in cont.		250-300
cespuglio in cont.		300-350
con zolla	6-8	
con zolla	8-10	
con zolla	10-12	
con zolla	12-14	
con zolla	14-16	
con zolla	16-18	
con zolla	18-20	
con zolla	20-25	
in cont.	6-8	
in cont.	8-10	
in cont.	10-12	
in cont.	12-14	
in cont.	14-16	
cespuglio con zolla		150-175
cespuglio con zolla		175-200
cespuglio con zolla		200-250

**Segue: Acer**

***platanoides 'Crimson King'***

cespuglio con zolla		250-300
cespuglio con zolla		300-350
cespuglio con zolla		350-400

---

***platanoides 'Crimson Sentry'***

con zolla		125-150
con zolla		150-175
con zolla		175-200
con zolla		200-250
con zolla		250-300
con zolla		300-350
in cont.		125-150
in cont.		150-175
in cont.		175-200
in cont.		200-250
in cont.		250-300
in cont.		300-350

---

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
<b><i>platanoides 'Globosum'</i></b>			
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	in cont.	16-18	
	in cont.	18-20	
<b><i>platanoides, platanoides 'Emerald Queen', 'Deborah' e 'Schwedleri' e simili</i></b>			
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	con zolla	25-30	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
<b><i>pseudoplatanus, pseudoplatanus 'Atropurpureum'</i></b>			
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	con zolla	25-30	
<b><i>rubrum (varietà d'innesto + 15%)</i></b>			
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
<b>Segue: Acer</b>			
<b><i>rubrum (varietà d'innesto + 15%)</i></b>			
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	cespugli ramificati con zolla		250-300
	cespugli ramificati con zolla		300-350
<b><i>saccharinum (in varietà)</i></b>			
	ramificato dalla base con zolla		200-250
	ramificato dalla base con zolla		250-300
	ramificato dalla base con zolla		300-350
	ramificato dalla base con zolla		350-400

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	ramificato dalla base con zolla		400-450
	ramificato dalla base in cont.		200-250
	ramificato dalla base in cont.		250-300
	ramificato dalla base in cont.		300-350
	ramificato dalla base in cont.		350-400
	ramificato dalla base in cont.		400-450
	ad alberetto con zolla	8-10	
	ad alberetto con zolla	10-12	
	ad alberetto con zolla	12-14	
	ad alberetto con zolla	14-16	
	ad alberetto con zolla	16-18	
	ad alberetto con zolla	18-20	
	ad alberetto con zolla	20-25	
	ad alberetto in cont.	8-10	
	ad alberetto in cont.	10-12	
	ad alberetto in cont.	12-14	
	ad alberetto in cont.	14-16	
	ad alberetto in cont.	16-18	
	ad alberetto in cont.	18-20	
	ad alberetto in cont.	20-25	
<hr/>			
<b>ACTINIDIA</b>			
<i>chinensis</i>			
	vasetto		
	Clt. 3		100-150
	Clt. 7-10		200-250
<hr/>			
<i>kolomikta</i>			
	Clt. 3		
	Clt. 7		
<hr/>			
<b>ACORUS</b>			
<i>Gramineus</i>			
	Clt. 3		
	Clt. 10		
<hr/>			
<b>AESCULUS</b>			
<i>hippocastanum (carnea, 'Baumannii' + 20%)</i>			
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	con zolla	25-30	
	in cont.	8-10	
<b>Segue: Aesculus</b>			
<i>hippocastanum (carnea, 'Baumannii' + 20%)</i>			
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
<hr/>			
<i>carnea 'Briotii'</i>			
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	con zolla	25-30	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	

---

**AGAPANTHUS in varietà**

Clt. 3  
 Clt. 10  
 Clt. 15

---

**AGAVE (a foglie verdi o variegata)**

Clt. 3  
 Clt. 7-10  
 Clt. 15-18

---

**AILANTHUS**

*altissima (glandulosa)*

radice nuda 6-8  
 radice nuda 8-10  
 radice nuda 10-12  
 radice nuda 12-14  
 con zolla 14-16  
 con zolla 16-18  
 con zolla 18-20  
 con zolla 20-25

---

**AKEBIA**

*quinata*

Clt. 2 100-150  
 Clt. 2 150-200  
 Clt. 10 200-250

---

**ALBIZIA**

*julibrissin*

con zolla 6-8  
 con zolla 8-10  
 con zolla 10-12  
 con zolla 12-14  
 con zolla 14-16  
 con zolla 16-18  
 con zolla 18-20  
 con zolla 20-25  
 in cont. 6-8  
 in cont. 8-10  
 in cont. 10-12  
 in cont. 12-14  
 in cont. 14-16  
 in cont. 16-18

Segue: Albizia  
*julibrissin*



	Descrizione	Circonf.	Altezza
	in cont.	18-20	
	in cont.	20-25	
<b><i>julibrissin selezione a fiore rosso (Ombrella®)</i></b>			
	in cont.	6-8	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	in cont.	16-18	
	in cont.	18-20	
	in cont.	20-25	
	con zolla	6-8	
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	a mezzo fusto in cont.	6-8	
	a mezzo fusto in cont.	8-10	

#### **ALNUS**

##### ***glutinosa e cordata***

con zolla	8-10
con zolla	10-12
con zolla	12-14
con zolla	14-16
con zolla	16-18
con zolla	18-20
con zolla	20-25

#### **AMELANCHIER canadensis**

Clt. 3	
Clt. 9-10	
in cont.	100-125
in cont.	125-150
in cont.	150-175
in cont.	175-200
in cont.	200-250
in cont.	250-300
con zolla	100-125
con zolla	125-150
con zolla	150-175
con zolla	175-200
con zolla	8-10
con zolla	10-12
con zolla	12-14
con zolla	14-16
con zolla	16-18
con zolla	18-20
in cont.	8-10
in cont.	10-12

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>ARALIA (FATSIA) sieboldii (F.japonica)</b>			
	Cl. 3		40-50
	Cl. 7		50-60
	Cl. 10		60-80
<b>Segue: Aralia (Fatsia) sieboldii (F. japonica)</b>			
	Cl. 18		80-100
	Cl. 25		100-125
	Cl. 35		125-150

---

**ARAUCARIA**

*araucana ibrida (imbricata)*

vasetto

con zolla	40-45
con zolla	45-50
con zolla	50-60
con zolla	60-70
con zolla	70-80
con zolla	80-90
con zolla	90-100
con zolla	100-110
con zolla	110-120
con zolla	120-130
con zolla	130-140
con zolla	140-150
con zolla	150-160
con zolla	160-180
con zolla	180-200
con zolla	200-220
in cont.	40-45
in cont.	45-50
in cont.	50-60
in cont.	60-70
in cont.	70-80
in cont.	80-90
in cont.	90-100
in cont.	100-110
in cont.	110-120
in cont.	120-130
in cont.	130-140
in cont.	140-150
in cont.	150-160
in cont.	160-170
in cont.	170-180
in cont.	180-190
in cont.	190-200
in cont.	200-210
in cont.	210-220
in cont.	220-240

---

**ARBUSTI DA FIORE: BUDDLEIA, DEUTZIA, CARYOPTERIS, FORSYTHIA, PHILADELPHUS, SPIRAEA, POTENTILLA, WEIGELA ecc.**

Cl. 3  
 Cl. 9-10

---

**ARBUTUS**

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>unedo</b>			
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	Clt. 3		40-60
	Clt. 7		60-80
<b>Segue: Arbutus unedo</b>			
	Clt. 9-10		80-100
	Clt. 15-18		80-100
	Clt. 25		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
<b>ARISTOLOCHIA</b>			
<i>elegans, gigantea</i>			
	Clt. 2		100-150
	Clt. 7-10		150-200
<b>AUCUBA</b>			
<i>japonica, japonica 'Variegata' e 'Crotonifolia</i>			
	Clt. 3		30-40
	Clt. 5		40-50
	Clt. 7-10		50-60
	Clt. 10		60-80
	Clt. 15		60-80
	Clt. 18-25		80-100
	Clt. 30		100-125
	Clt. 50		125-150
<b>AZALEA</b>			
<i>a fiore semplice in varietà</i>			
	Clt. 3		
	Clt. 7		
	Clt. 10		
	Clt. 12		
	Clt. 15		
	Clt. 25-30		
	Clt. 30-35		
	Clt. 50-70		
	Clt. 80-90		
<b>BAMBUSA</b>			
		Prezzi invariati ma si au	
<i>Arundinaria fortunei, Sasa pygmaea</i>		incremento del prezzo r	
<i>Pleioblastus pumilus, Pleioblastus distichus</i>			
	Clt. 3		
	Clt. 7-10		
<i>aurea (Phyllostachys aurea), mitis (Phyllostachys mitis)</i>			

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b><i>aureosulcata spectabilis, bissettii, aureosulcata, simoni</i></b>			
	Clt. 10-12		100-125
	Clt. 12-15		125-150
	Clt. 18		150-200
	Clt. 18-20		200-250
	Clt. 25-30		200-250
	Clt. 35		250-300
	Clt. 50		250-300
	Clt. 70-85		300-350
	Clt. 85		350-400
	Clt. 110		400-450
<b><i>nigra (Phyllostachys nigra), Vivax</i></b>			
	Clt. 15-18		125-150
	Clt. 18		150-200
	Clt. 18-20		200-250
<b>Segue: Bambusa</b>			
<b><i>nigra (Phyllostachys nigra), Vivax</i></b>			
	Clt. 25-30		200-250
	Clt. 35		250-300
	Clt. 50-60		250-300
	Clt. 70-85		300-350
	Clt. 85		350-400
	Clt. 110		400-450
<b><i>metake (Pseudosasa, Arundinaria japonica)</i></b>			
	Clt. 10-12		80-100
	Clt. 15-18		100-125
	Clt. 25-30		125-150
	Clt. 35-50		150-175
	Clt. 50		175-200
	Clt. 70		200-250
<b>BERBERIS</b>			
<b><i>in varietà sempreverdi</i></b>			
	Clt. 2		
	Clt. 3		
<b><i>ottawensis 'Superba', thunbergii 'Red Chief' e simili</i></b>			
	Clt. 2		
	Clt. 3		
<b><i>thunbergii 'Atropurpurea Nana'</i></b>			
	Clt. 2		
	Clt. 3		20-25
<b><i>thunbergii 'Atropurpurea'</i></b>			
	Clt. 2		
	Clt. 3		
<b>BETULA</b>			
<b><i>pendula (verrucosa) (alba)</i></b>			
	con zolla		6-8
	con zolla		8-10
	con zolla		10-12

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	in cont.	6-8	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	a cespuglio con più tronchi con zolla		250-300
	a cespuglio con più tronchi con zolla		300-350
	a cespuglio con più tronchi con zolla		350-400
	a cespuglio con più tronchi con zolla		400-450
	a cespuglio con più tronchi con zolla		450-500
	a cespuglio con più tronchi in cont.		250-300
	a cespuglio con più tronchi in cont.		300-350
	a cespuglio con più tronchi in cont.		350-400
	a cespuglio con più tronchi in cont.		400-450
<hr/>			
	<b><i>pendula (verrucosa) 'Youngii'</i></b>		
	innestate alla base con zolla	6-8	
<b>Segue: Betula</b>			
	<b><i>pendula (verrucosa) 'Youngii'</i></b>		
	innestate alla base con zolla	8-10	
	innestate alla base con zolla	10-12	
	innestate alla base con zolla	12-14	
	innestate alla base con zolla	14-16	
	innestate alla base con zolla	16-18	
	innestate alla base in cont.	6-8	
	innestate alla base in cont.	8-10	
	innestate alla base in cont.	10-12	
	innestate alla base in cont.	12-14	
	innestate in testa con zolla	6-8	
	innestate in testa con zolla	8-10	
	innestate in testa con zolla	10-12	
	innestate in testa con zolla	12-14	
	innestate in testa con zolla	14-16	
	innestate in testa con zolla	16-18	
	innestate in testa con zolla	18-20	
	innestate in testa in cont.	6-8	
	innestate in testa in cont.	8-10	
	innestate in testa in cont.	10-12	
	innestate in testa in cont.	12-14	
	innestate in testa in cont.	14-16	
	innestate in testa in cont.	16-18	
	innestate in testa in cont.	18-20	
	a mezzo fusto in cont.	6-8	
	a mezzo fusto in cont.	8-10	
	a mezzo fusto in cont.	10-12	
<hr/>			
	<b><i>utilis (jacquemontii)</i></b>		
	ramificato dalla base con zolla		200-250
	ramificato dalla base con zolla		250-300
	ramificato dalla base con zolla		300-350

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	ramificato dalla base con zolla		350-400
	ramificato dalla base in cont.		200-250
	ramificato dalla base in cont.		250-300
	ramificato dalla base in cont.		300-350
	ramificato dalla base in cont.		350-400
	a ceppaia con zolla		200-250
	a ceppaia con zolla		250-300
	a ceppaia con zolla		300-350
	a ceppaia con zolla		350-400
	a ceppaia in cont.		200-250
	a ceppaia in cont.		250-300
	a ceppaia in cont.		300-350
	a ceppaia in cont.		350-400
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
<b>BIGNONIA (CAMPSIS)</b>			
	<i>grandiflora, x tagliabuana 'Madame Galen'</i>		
	Clit. 3		60-80
	Clit. 3		80-100
	Clit. 3		100-125
	<b>Segue: Bignonia</b>		
	<i>grandiflora, x tagliabuana 'Madame Galen'</i>		
	Clit. 10-12		150-200
	Clit. 15-18		200-250
<b>radicans</b>			
	Clit. 3		150-200
	Clit. 3		200-250
<b>ricasoliana, capensis, thumbergii, semperflorens, capreolata, tweediana</b>			
	Clit. 3		80-100
	Clit. 3		100-150
<b>BOUGAINVILLEA</b>			
	<i>glabra 'Sanderiana', refulgens</i>		
	Clit. 2		60-80
	Clit. 2		80-100
	Clit. 3		100-125
	Clit. 7		150-200
	A mezzo fusto Clit. 12-15		
	A palla Clit. 7-10		
	A palla Clit. 15		
<b>BUDDLEIA</b>			
	Clit. 3		
	Clit. 9-10		

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>BUTIA</b>			
<i>capitata (Cocos australis)</i>			
	Clt. 10		
	Clt. 15		60-80
	Clt. 30		80-100
	Clt. 35		100-125
	Clt. 50-70		125-150
	Clt. 80		150-175
	Clt. 110		175-200
<b>BUXUS</b>			
<i>sempervirens,</i>			
	Clt. 2		
	Clt. 3		
	Clt. 5		
	Clt. 7-10		
<i>microphylla 'Faulkner'</i>			
	Vst		
	a cespuglio, con zolla		50-60
	a cespuglio, con zolla		60-70
	a cespuglio, con zolla		70-80
	a cespuglio, con zolla		80-100
	a cespuglio, con zolla		100-125
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	30-35	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	35-40	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	40-45	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	45-50	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	50-55	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	55-60	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	60-70	
	Formati a palla in Clt. 7	20-25	
	Formati a palla in Clt. 10	25-30	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	30-35	
<b>Segue: Buxus</b>			
<i>microphylla 'Faulkner'</i>			
	formati a palla, in cont., diametro chioma	35-40	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	40-45	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	45-50	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	50-55	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	55-60	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	60-70	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	70-80	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	80-90	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	90-100	
	formati a cono, con zolla		60-70
	formati a cono, con zolla		70-80
	formati a cono, con zolla		80-90
	formati a cono, con zolla		90-100
	formati a cono, con zolla		100-110
	formati a cono, con zolla		110-120
	formati a cono, con zolla		120-130
	formati a cono, con zolla		130-140
<b><i>sempervirens</i></b>			

di 1 anno, radice nuda

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	di 2 anni, radice nuda		
	vasetto		
	a cespuglio, con zolla		40-50
	a cespuglio, con zolla		50-60
	a cespuglio, con zolla		60-80
	a cespuglio, con zolla		80-100
	a cespuglio, con zolla		100-125
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	30-35	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	35-40	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	40-45	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	45-50	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	50-55	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	55-60	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	60-70	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	30-35	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	35-40	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	40-45	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	45-50	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	50-55	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	55-60	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	60-70	
	formati a cono, con zolla		60-70
	formati a cono, con zolla		70-80
	formati a cono, con zolla		80-90
	formati a cono, con zolla		90-100
	formati a cono, con zolla		100-110
	formati a cono, con zolla		110-120
	formati a cono, con zolla		120-130
	formati a cono, con zolla		130-140
	formati a cono, in cont.		60-70
	formati a cono, in cont.		70-80
	formati a cono, in cont.		80-90
	formati a cono, in cont.		90-100
	formati a cono, in cont.		100-110
	formati a cono, in cont.		110-120
	formati a cono, in cont.		120-130
	formati a cono, in cont.		130-140
<hr/>			
	<b><i>sempervirens arborescens</i></b>		
	vasetto		
	a cespuglio, con zolla		40-50
	a cespuglio, con zolla		50-60
	a cespuglio, con zolla		60-80
	a cespuglio, con zolla		80-100
	a cespuglio, con zolla		100-125
<b>Segue: Buxus</b>			
	<b><i>sempervirens arborescens</i></b>		
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	30-35	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	35-40	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	40-45	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	45-50	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	50-55	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	55-60	
	formati a palla, con zolla, diametro chioma	60-70	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	30-35	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	35-40	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	40-45	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	45-50	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	50-55	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	55-60	
	formati a palla, in cont., diametro chioma	60-70	



	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	formati a cono, con zolla		60-70
	formati a cono, con zolla		70-80
	formati a cono, con zolla		80-90
	formati a cono, con zolla		90-100
	formati a cono, con zolla		100-110
	formati a cono, con zolla		110-120
	formati a cono, con zolla		120-130
	formati a cono, con zolla		130-140
	formati a cono, in cont.		60-70
	formati a cono, in cont.		70-80
	formati a cono, in cont.		80-90
	formati a cono, in cont.		90-100
	formati a cono, in cont.		100-110
	formati a cono, in cont.		110-120
	formati a cono, in cont.		120-130
	formati a cono, in cont.		130-140
<hr/>			
	<b><i>sempervirens 'Elegantissima'</i></b>		
		in cont.	40-60
		in cont.	60-80
		in cont.	80-100
<hr/>			
	<b><i>sempervirens 'Suffruticosa' (pumila nana)</i></b>		
	vasetto		
	a cespuglio, con zolla		25-30
	a cespuglio, con zolla		30-35
	a cespuglio, con zolla		35-40
	a cespuglio, con zolla		40-50
	a cespuglio, con zolla		50-60
	a cespuglio, con zolla		60-70
	Cl. 2		15-20
	Cl. 3		20-25
	a cespuglio, in cont.		25-30
	a cespuglio, in cont.		30-35
	a cespuglio, in cont.		35-40
	a cespuglio, in cont.		40-50
	a cespuglio, in cont.		50-60
	a cespuglio, in cont.		60-70
<hr/>			
	<b>CALAMAGROSTIS</b>		
	<i>in varietà</i>		
		Cl. 3	
		Cl. 10	
<hr/>			
	<b>CALLISTEMON</b>		
	<i>in varietà</i>		
		Cl. 3	40-60
		Cl. 7-9	60-80
		Cl. 15	80-100
	mini fusto Cl. 10		
	a mezzo fusto Cl. 18		
<hr/>			
	<b>CALYCANTHUS (CHIMONANTHUS)</b>		
	<i>in varietà</i>		
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	Cl. 3		
	Cl. 9-10		
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>CAMELLIA</b>			
<i>japonica (a grandi fiori) e sasanqua</i>			
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-225
	in cont.		225-250
	a mezzo fusto Clt. 12		
	a mezzo fusto Clt. 18		
<hr/>			
<i>japonica e sasanqua</i>			
	Clt. 2		
	Clt. 3		
	Clt. 7		
	Clt. 10		
<hr/>			
<b>CAMPTOSEMA</b>			
<i>rubicundum (Kennedyia coccinea)</i>			
	Clt. 3		80-100
<hr/>			
<b>CAPPARIS</b>			
<i>spinosa</i>			
	vasetto		
	Clt. 1,5		
<hr/>			
<b>CAREX</b>			
<i>in varietà</i>			
	Clt. 3		
	Clt. 10		
<hr/>			
<b>CARPINUS</b>			
<i>betulus</i>			
	cespugli ramificati con zolla		100-150
	cespugli ramificati con zolla		150-200
	cespugli ramificati con zolla		200-250
	con zolla	6-8	
	con zolla	8-10	
	ad alto fusto con zolla	10-12	
	ad alto fusto con zolla	12-14	
	ad alto fusto con zolla	14-16	
	ad alto fusto con zolla	16-18	
	ad alto fusto con zolla	18-20	
	ad alto fusto con zolla	20-25	
	cespugli ramificati, trapiantati con zolla		250-300
	cespugli ramificati, trapiantati con zolla		300-350
	cespugli ramificati, trapiantati con zolla		350-400
	cespugli ramificati, trapiantati con zolla		400-450
	Clt. 3		
	Clt. 5		
	Clt. 9-10		
	Clt. 18		
<hr/>			
<b>Segue: Carpinus</b>			
<i>betulus 'Pyramidalis'</i>			



	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>CEDRUS</b>			
<i>atlantica</i>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
<b>Segue: Cedrus</b>			
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
	con zolla		500-550
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
<hr/>			
<i>atlantica 'Glauca'</i>			
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
	Vst		20-30
<hr/>			
<i>atlantica 'Pendula' e 'Glauca Pendula'</i>			
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	in cont.		300-350
	innestati in testa, in cont.	14-16	
	innestati in testa, in cont.	16-18	
	innestati in testa, in cont.	18-20	
	innestati in testa, in cont.	20-25	
<hr/>			
	<b><i>atlantica 'Pyramidalis' e 'Glauca Pyramidalis'</i></b>		
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
<b>Segue: Cedrus</b>			
	<b><i>atlantica 'Pyramidalis' e 'Glauca Pyramidalis'</i></b>		
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
<hr/>			
	<b><i>deodara</i></b>		
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
	con zolla		500-550
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
	in cont.		350-400
<hr/>			
	<b><i>deodara 'Aurea'</i></b>		
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
<hr/>			
	<b><i>deodara 'Robusta Glauca'</i></b>		
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
	con zolla		500-550
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
<b>Segue: Cedrus</b>			
	<b><i>deodara 'Robusta Glauca'</i></b>		
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
<hr/>			
	<b><i>deodara 'Pendula'</i></b>		
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
<hr/>			
	<b><i>deodara 'Pendula' soggetti caratterizzati</i></b>		
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
<hr/>			
	<b><i>atlantica e deodara</i></b>		
	in cont.		20-30
<hr/>			
	<b><i>atlantica 'Glauca', deodara (in varietà d'innesto)</i></b>		
	in cont.		20-30
<hr/>			
<b>CELTIS</b>			
	<b><i>australis</i></b>		
	con zolla		6-8
	con zolla		8-10
	con zolla		10-12
	con zolla		12-14

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	con zolla	25-30	
	in cont.	6-8	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	in cont.	16-18	
	in cont.	18-20	
<hr/>			
<b>CEPHALOTAXUS</b>			
<i>drupacea 'Fastigiata' (harringtonia 'Fastigiata')</i>			
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
<hr/>			
<b>CERCIS</b>			
<i>siliquastrum</i>			
	con zolla	6-8	
	con zolla	8-10	
<b>Segue: Cercis</b>			
<i>siliquastrum</i>			
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	in cont.	6-8	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	in cont.	16-18	
	in cont.	18-20	
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
<hr/>			
<b>CHAENOMELES (CYDONIA)</b>			
<i>in varietà</i>			
	Clt.	3	
	Clt.	9-10	
	Clt.	15-18	
<hr/>			
<b>CHAMAECYPARIS</b>			

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b><i>lawsoniana 'Columnaris Glauca' 'Allumii' 'Stewartii' 'Stardust' e simili</i></b>			
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
<b><i>lawsoniana 'Ellwoodii'</i></b>			
	con zolla		40-50
	con zolla		50-60
	con zolla		60-70
	con zolla		70-80
	con zolla		80-90
	con zolla		90-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	Clt. 3		30-40
	Clt. 3		40-50
	in cont.		50-60
	in cont.		60-70
	in cont.		70-80
	in cont.		80-90
<b>Segue: Chamaecyparis</b>			
<b><i>lawsoniana 'Ellwoodii'</i></b>			
	in cont.		90-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
<b><i>nootkaensis 'Pendula'</i></b>			
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
<b><i>obtusa 'Nana Gracilis'</i></b>			
	in cont.		20-25
	in cont.		25-30
	in cont.		30-35
	in cont.		35-40
	in cont.		40-50
	in cont.		50-60
<b><i>pisifera 'Boulevard'</i></b>			



	Descrizione	Circonf.	Altezza
	Clt. 3		25-30
	Clt. 3		30-40
	Clt. 9-10		40-60

#### CHAMAEROPS

##### *excelsa (Trachycarpus fortunei)*

*nelle misure dove si indica il tronco l'altezza totale è solo indicativa*

con zolla, altezza totale		60-80
con zolla, altezza totale		80-100
con zolla, altezza totale		100-125
con zolla, altezza tronco	30-40	125-150
con zolla, altezza tronco	40-50	125-150
con zolla, altezza tronco	50-60	125-150
con zolla, altezza tronco	60-70	150-200
con zolla, altezza tronco	70-80	150-200
con zolla, altezza tronco	80-90	150-200
con zolla, altezza tronco	90-100	200-250
con zolla, altezza tronco	100-120	200-250
con zolla, altezza tronco	120-140	200-250
con zolla, altezza tronco	140-160	250-300
con zolla, altezza tronco	160-180	250-300
con zolla, altezza tronco	180-200	250-300
con zolla, altezza tronco	200-220	300-350
con zolla, altezza tronco	220-240	300-350
Clt. 10		40-60
in cont., altezza totale		60-80
in cont., altezza totale		80-100
in cont., altezza totale	20-30	100-125
in cont., altezza tronco	30-40	125-150
in cont., altezza tronco	40-50	125-150
in cont., altezza tronco	50-60	125-150
in cont., altezza tronco	60-70	150-200
in cont., altezza tronco	70-80	150-200
in cont., altezza tronco	80-90	150-200
in cont., altezza tronco	90-100	200-250
in cont., altezza tronco	100-120	200-250
in cont., altezza tronco	120-140	200-250
in cont., altezza tronco	140-160	250-300
in cont., altezza tronco	160-180	250-300
in cont., altezza tronco	180-200	250-300

#### Segue: Chamaerops

##### *excelsa (Trachycarpus fortunei)*

in cont., altezza tronco	200-220	300-350
in cont., altezza tronco	220-240	300-350
in cont., altezza tronco	240-260	300-350
in cont., altezza tronco	260-280	300-400
in cont., altezza tronco	280-300	350-400
in cont., 2 tronchi, altezza totale		100-125
in cont., 2 tronchi, altezza totale		125-150
in cont., 2 tronchi, altezza totale		150-175
in cont., 2 tronchi, altezza tronco	70-80	
in cont., 2 tronchi, altezza tronco	80-90	
in cont., 2 tronchi, altezza tronco	90-100	
in cont., 2 tronchi, altezza tronco	100-120	
in cont., 2 tronchi, altezza tronco	120-140	
in cont., 2 tronchi, altezza tronco	140-160	
in cont., 2 tronchi, altezza tronco	160-180	
in cont., 2 tronchi, altezza tronco	180-200	

\*con 3 o più tronchi aumento del 15%

*wagnerianus*

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>prezzi in vaso vedi excelsa aumento del 30%</b>			
<b>humilis</b>			
	Clt. 7		
	Clt. 10		
	in cont.		50-60
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
<b>CHOISYA</b>			
<b>ternata</b>			
	Clt. 3		30-40
	Clt. 7-10		40-60
	Clt. 15		60-80
	Clt. 18		80-100
	Clt. 30		100-125
<b>CISTUS</b>			
<b>in varietà</b>			
	Clt. 2		
	Clt. 3		
<b>CITRUS</b>			
<b>japonica (Kumkuat) e mitis (Calamondino)</b>			
	cespugli, Clt. 5-7		
	cespugli, Clt. 10		
	cespugli, Clt. 12-15		
<b>limonium</b>			
<b>nobilis, sinensis, paradisi etc.</b>			
	cespugli, Clt 5-7		
	cespugli, Clt. 10		
	cespugli, Clt. 12-15		
	alberetti, in cont.		5-6
	alberetti, in cont.		6-8
	alberetti, in cont.		8-10
<b>CLEMATIS</b>			
<b>montana e a grandi fiori</b>			
	Clt. 3		
	Clt. 5-7		
	vasetto		
<b>CLERODENDRON</b>			
<b>trichotomum</b>			
	con zolla		6-8
	con zolla		8-10
	con zolla		10-12
	in cont.		6-8
	in cont.		8-10
	in cont.		10-12
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>CORNUS</b>			
	<i>alba 'Elegantissima' e 'Gouchaultii'</i>	Clt. 3 Clt. 9-10	
	<i>controversa 'Variegata'</i>	con zolla con zolla con zolla con zolla in cont. in cont. in cont. in cont. in cont.	60-80 80-100 100-125 125-150 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200
	<i>florida 'Rubra' e simili e kousa in varietà</i>	con zolla con zolla con zolla con zolla con zolla in cont. in cont. in cont. in cont.	80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 100-125 125-150 150-175 175-200
	<i>mas</i>	Clt. 3 Clt. 9-10	
	<i>sibirica e simili</i>	Clt. 3 Clt. 9-10	
<b>CORTADERIA</b>			
	<i>sellowiana (Gynerium argenteum)</i>	Clt. 3 Clt. 9-10	
<b>CORYLUS</b>			
	<i>avellana (Nocciolo)</i>	Clt. 3 Clt. 7-9 Clt. 18	
	<i>avellana 'Contorta'</i>	con zolla con zolla con zolla con zolla con zolla in cont. in cont.	60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 60-80 80-100
	<b>Segue: Corylus</b> <i>avellana 'Contorta'</i>	in cont. in cont. in cont.	100-125 125-150 150-175
	<i>avellana 'Purpurea'</i>		

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
<hr/>			
	<b>colurna</b>		
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
<hr/>			
<b>COTINUS</b>			
	<b><i>coggygria (Rhus cotinus) in varietà</i></b>		
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	Cl. 3		
	Cl. 9-10		
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
<hr/>			
<b>COTONEASTER</b>			
	<b><i>buxifolius, horizontalis, microphyllus, thymifolia e simili</i></b>		
	Cl. 2		30-40
	Cl. 3		40-60
<hr/>			
	<b><i>dammeri, dammeri radicans e simili</i></b>		
	Cl. 2		30-40
	Cl. 3		40-60
<hr/>			
	<b><i>franchetii, salicifolius e simili</i></b>		
	Cl. 2		
	Cl. 3		
<hr/>			
	<b><i>in varietà</i></b>		
	Cl. 2		
	Cl. 3		
	ad alberetto Cl. 18		
	ad alberetto Cl. 25		
<hr/>			
<b>CRATAEGUS</b>			
	<b><i>Carrierei', laevigata 'Paul's Scarlet' (d'innesto in varietà)</i></b>		
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
<hr/>			
<b>CRYPTOMERIA</b>			
	<b><i>japonica 'Elegans'</i></b>		
	Cl. 3		40-60
	Cl. 3		60-80
	Cl. 10		80-100

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>Segue: Cryptomeria</b>			
<i>japonica 'Elegans'</i>			
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	40-50	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	50-60	
<hr/>			
<i>japonica 'Globosa Nana'</i>			
	Cl. 5-7		20-30
	in cont.		30-40
	in cont.		40-50
	in cont.		50-60
	in cont.		60-70
	in cont.		70-80
	in cont.		80-100
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	30-40	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	40-50	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	50-60	
<hr/>			
<b>CUPRESSOCYPARIS</b>			
<i>leylandii (d'innesto)</i>			
	vasetto		
	Cl. 3	60-80	
	Cl. 3	80-100	
	Cl. 5	100-125	
	Cl. 7	100-125	
	Cl. 9-10	125-150	
	Cl. 12	150-175	
<hr/>			
<i>leylandii 'Castlewelland Gold' (d'innesto)</i>			
	Cl. 3		60-80
	Cl. 3		80-100
	Cl. 5		100-125
	Cl. 9-10		125-150
<hr/>			
<i>leylandii</i>			
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
	in cont.		350-400
	in cont.		400-450
	in cont.		450-500
<hr/>			
<i>leylandii 'Castlewelland' e leylandii 'Variegatus'</i>			
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
	minifusto, in cont.		
<b>Segue: Cupressocyparis</b>			
<b><i>leylandii 'Castlewelland' e leylandii 'Variegatus'</i></b>			
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
	in cont.		350-400
	in cont.		400-450
	in cont.		450-500
	ad alberetto in cont., diametro chioma	30-40	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	40-50	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	50-60	
<hr/>			
<b><i>leylandii 'Gold Rider'</i></b>			
	Cl. 3		040-060
	Cl. 5		060-080
	Cl. 7		080-100
	Cl. 9-10		100-125
	Cl. 15		125-150
	Cl. 18		150-175
	Cl. 25-30		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
<hr/>			
<b><i>leylandii 'Pyramidalis'</i></b>			
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	Cl. 3		60-80
	Cl. 5		80-100
	Cl. 10		100-125
	Cl. 12		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
<hr/>			
<b><i>leylandii 'Castlewelland Gold', Cupressus arizonica, ariz. aurea, Cupressus ma</i></b>			
	due palle, Cl. 12		
	due palle, Cl. 15-18		
	due palle, Cl. 25		
	tre palle, spirali, Cl. 12		
	tre palle, spirali, Cl. 15-18		
	tre palle, spirali, Cl. 25		
	tre palle, spirali, Cl. 30-35		
	tre palle, spirali, Cl. 50		
<hr/>			
<b>CUPRESSUS</b>			
<b><i>arizonica 'Conica' e 'Fastigiata'</i></b>			
	con zolla		80-100

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	Clt. 3		60-80
	Clt. 3		80-100
	Clt. 5		80-100
	Clt. 7		100-125
	Clt. 9-10		125-150
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
<b>Segue: Cupressus</b>			
<b><i>arizonica 'Conica' e 'Fastigiata'</i></b>			
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
	ad alberetto in cont., diametro chioma	30-40	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	40-50	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	50-60	
<hr/>			
<b><i>arizonica, arizonica 'Conica' e 'Fastigiata' (d'innesto)</i></b>			
	vasetto		
<hr/>			
<b><i>sempervirens 'Pyramidalis' (d'innesto)</i></b>			
	vasetto		20-30
	vasetto		30-40
	Clt. 3		60-80
	Clt. 5		80-100
	Clt. 7		80-100
	Clt. 10		100-125
	Clt. 12		100-125
<hr/>			
<b><i>sempervirens 'Pyramidalis' e 'Horizontalis' (d'innesto)</i></b>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
	con zolla		500-550
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
	rete e vaso		350-400
	rete e vaso		400-450
	rete e vaso		450-500
	rete e vaso		500-550
	rete e vaso		550-600
	rete e vaso		600-650

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	rete e vaso		650-700
	rete e vaso		700-750
<hr/>			
<b><i>sempervirens 'Totem'</i></b>			
	con zolla		080-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
	Vst		20-30
	Vst		30-40
	Cl. 3		
	Cl. 10		080-100
	Cl. 12		100-125
	in cont.		125-150
<b>Segue: Cupressus</b>			
<b><i>sempervirens 'Totem'</i></b>			
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
	in cont.		350-400
	in cont.		400-450
	in cont.		450-500
<hr/>			
<b><i>macrocarpa 'Aurea' (d'innesto)</i></b>			
	vasetto		
<hr/>			
<b><i>macrocarpa 'Aurea'</i></b>			
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
<hr/>			
<b><i>macrocarpa 'Gold Crest'</i></b>			
	Cl. 3		
	Cl. 7		80-100
	Cl. 9-10		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	ad alberetto in cont., diametro chioma		30-40
	ad alberetto in cont., diametro chioma		40-50
	ad alberetto in cont., diametro chioma		50-60
<hr/>			
<b>CYPERUS</b>			
<b><i>papyrus</i></b>			
	Cl. 3		
	Cl. 10		
	Cl. 15		

**CYTISUS**



	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>in varietà di talea</b>			
	Clt. 2		
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
<b>DATURA</b>			
	<b>(Brugmansia) arborea</b>		
	Clt. 3		
<b>DEUTZIA</b>			
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
<b>DIOSPYROS kaki (Loto o Kaki)</b>			
	Clt. 10		
	Clt. 15		
	in cont.	10-12	
	alto fusto in cont.	14-16	
<b>DRACAENA (CORDYLINE)</b>			
	<b>indivisa</b>		
	Clt. 3		40-60
	Clt. 3		60-80
	Clt. 10		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
<b>Segue: Dracaena</b>			
<b>indivisa</b>			
	in cont.		250-300
<b>pareii (Cordyline australis 'Purpurea', 'Atropurpurea'): aumento del 30%</b>			
<b>ELAEAGNUS</b>			
	<b>angustifolia</b>		
	con zolla	6-8	
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	in cont.	6-8	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
<b>x ebbingei 'Limelight', 'Eleador'®</b>			
	Clt. 3		40-60
	Clt. 3		60-80
	Clt. 3		60-80
	Clt. 10		60-80
	Clt. 12		80-100
	Clt. 18		100-125
	Clt. 35		125-150
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	30-40	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	40-50	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	50-60	
	alto fusto in vaso	8-10	

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	alto fusto in vaso	10-12	
	alto fusto in vaso	12-14	
<hr/>			
<b><i>X ebbingei gilt edge</i></b>			
	Clt. 3		
	Clt. 7-10		
	Clt. 10		060-080
	Clt. 18		080-100
	Clt. 30		100-125
<hr/>			
<b><i>x ebbingei</i></b>			
	Clt. 3		
	Clt. 5		
	Clt. 9-10		
	Clt. 18		
	Clt. 25		125-150
	Clt. 30-35		150-175
	Clt. 50-75		175-200
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	30-40	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	40-50	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	50-60	
	alto fusto in vaso	8-10	
	alto fusto in vaso	10-12	
	alto fusto in vaso	12-14	
<hr/>			
<b><i>x ebbingei compacta</i></b>			
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
	Clt. 18		
	Clt. 35		
<hr/>			
<b><i>pungens 'Maculata Aurea'</i></b>			
	Clt. 3		30-40
	Clt. 9-10		40-60
	in cont.		60-80
<hr/>			
<b>Segue: <i>Elaeagnus</i></b>			
<b><i>pungens 'Maculata Aurea'</i></b>			
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	ad alberetto in cont., diametro chioma	30-40	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	40-50	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	50-60	
	a cono in cont.		100-120
	a cono in cont.		120-140
	a cono in cont.		140-160
<hr/>			
<b>ERIOBOTRYA</b>			
<b><i>Coppertone®</i></b>			
	Clt. 3		
	Clt. 10		
	Clt. 18		
<hr/>			
<b><i>japonica</i></b>			
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	a mezzo fusto in cont.	6-8	
	a mezzo fusto in cont.	8-10	
	a mezzo fusto in cont.	10-12	
	a mezzo fusto in cont.	12-14	
	a mezzo fusto in cont.	14-16	
	a mezzo fusto in cont.	16-18	
<hr/>			
<b>ESCALLONIA</b>			
<i>in varietà</i>			
	Clt. 3		40-60
	Clt. 9		
<hr/>			
<b>EUCALYPTUS</b>			
<i>cinerea, gunnii e simili (globulus e rostrata -10%)</i>			
	Clt. 3		80-100
	Clt. 5		100-150
	Clt. 10		150-200
	Clt. 15		200-250
	Clt. 18		250-300
<hr/>			
<b>EUONYMUS</b>			
<i>alatus</i>			
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
<hr/>			
<i>fortunei 'Emerald'n Gold' e 'Emerald Gaiety'</i>			
	Clt. 2		
	Clt. 3		
<hr/>			
<i>japonicus</i>			
	Clt. 3		
	Clt. 5		
	Clt. 9-10		
	Clt. 15		80-100
	Clt. 18		100-125
	Clt. 25-30		125-150
<hr/>			
<i>japonicus a foglie variegata</i>			
	minifusto, in cont.		
	Clt. 15		60-80
<hr/>			
<b>Segue: Euonymus</b>			
<i>japonicus a foglie variegata</i>			
	Clt. 18		80-100
	Clt. 25-30		100-125
	Clt. 35		125-150
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	30-35	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	35-40	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	40-45	
<hr/>			
<i>japonicus 'Elegantissimus Aureus' ('Aureomarginatus') e 'Mediopictus'</i>			
	Clt. 3		
	Clt. 5		40-50
	Clt. 9-10		50-60
<hr/>			
<i>pulchellus (japonicus 'Microphyllus') in varietà</i>			
	Clt. 2		
	Clt. 3		
	Clt. 7		

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>FAGUS</b>			
<b><i>sylvatica, sylvatica purpurea</i></b>			
	ramificato con zolla		175-200
	ramificato con zolla		200-250
	ramificato con zolla		250-300
	ramificato con zolla		300-350
	ramificato con zolla		350-400
	ramificato con zolla		400-450
	ad alto fusto con zolla	10-12	
	ad alto fusto con zolla	12-14	
	ad alto fusto con zolla	14-16	
	ad alto fusto con zolla	16-18	
	ad alto fusto con zolla	18-20	
	ad alto fusto con zolla	20-25	
<hr/>			
<b><i>sylvatica 'Asplenifolia'</i></b>			
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
<hr/>			
<b><i>sylvatica 'Latifolia Purpurea Mayor'</i></b>			
	con zolla		150-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
<hr/>			
<b><i>sylvatica 'Pendula'</i></b>			
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
<hr/>			
<b><i>sylvatica 'Purpurea Pendula' e 'Purple Fountain'</i></b>			
	ad alberetto con zolla	8-10	
	ad alberetto con zolla	10-12	
	ad alberetto con zolla	12-14	
	ad alberetto con zolla	14-16	
<b>Segue: Fagus</b>			
<b><i>sylvatica 'Purpurea Pendula' e 'Purple Fountain'</i></b>			
	ramificati alla base con zolla		125-150
	ramificati alla base con zolla		150-200
	ramificati alla base con zolla		200-250
<hr/>			
<b><i>sylvatica Dawyck</i></b>			
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
<b><i>sylvatica Dawyck Purpurea, Gold</i></b>			
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
<b><i>sylvatica 'Tricolor'</i></b>			
	con zolla		125-150
	con zolla		150-200
	con zolla		200-250
<b>FEIJOA (ACCA)</b>			
<b><i>sellowiana</i></b>			
	a cespuglio, in cont.		80-100
	a cespuglio, in cont.		100-125
	a cespuglio, in cont.		125-150
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	30-40	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	40-50	
	Cl. 3		
	Cl. 9-10		60-80
	Cl.10-12		80-100
<b>FICUS</b>			
<b><i>repens (pumila)</i></b>			
	Cl. 2		20-40
	Cl. 2		40-60
	Cl. 2		60-80
	Cl. 3		80-100
<b><i>carica (Fico)</i></b>			
	astoni in cont.		120-150
	cespuglio Clt. 7-10		
	Ad alberetto Clt. 9-10		
	Ad alberetto Clt. 15		
	Ad alberetto in cont.	10-12	
	Ad alberetto in cont.	12-14	
	Ad alberetto in cont.	14-16	
<b><i>ad alto fusto</i></b>			
	in cont.		14-16
	in cont.		16-18
	in cont.		18-20
	in cont.		20-25
	in cont.		25-30
<b>FORSYTHIA</b>			
	Cl. 3		
	Cl. 9-10		
<b>FRAXINUS</b>			
<b><i>excelsior 'Westhof's Glorie', angustifolia raywood</i></b>			
	con zolla		14-16
	con zolla		16-18
	con zolla		18-20
<b>Segue: Fraxinus</b>			
<b><i>excelsior 'Westhof's Glorie', angustifolia raywood</i></b>			
	con zolla		20-25
<b><i>excelsior, oxycarpa (angustifolia)</i></b>			

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	con zolla	25-30	
<hr/>			
	<b>ornus</b>		
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
<hr/>			
	<b>FRUTTI</b>		
	<i>in varietà (Cydonia, Malus, Pyrus)</i>		
	<i>(Prunus amygdalus, armeniaca, avium, domestica, persica)</i>		
		Clt. 9-10	
		Clt. 15	
	<b>a mezzo fusto</b>		
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	in cont.	16-18	
	in cont.	18-20	
	in cont.	20-25	
	in cont.	25-30	
<hr/>			
	<b>GARDENIA</b>		
		Clt. 5	30-40
		Clt. 7	40-50
<hr/>			
	<b>GINKGO</b>		
	<i>biloba (Salisburia adiantifolia)</i>		
	<i>ramificato</i>		
	con zolla	6-8	
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	con zolla	25-30	
	con zolla	30-35	
	in cont.	6-8	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	<b>alto fusto</b>		
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	con zolla	25-30	
	con zolla	30-35	
	in cont.	8-10	

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
<b>GLEDITSIA</b>			
	<b><i>triacanthos 'Inermis', 'Skyline'</i></b>		
	in varietà d'innesto con zolla	8-10	
	in varietà d'innesto con zolla	10-12	
	in varietà d'innesto con zolla	12-14	
	in varietà d'innesto con zolla	14-16	
	in varietà d'innesto con zolla	16-18	
	in varietà d'innesto con zolla	18-20	
	in varietà d'innesto con zolla	20-25	
	<b><i>triacanthos 'Sunburst'</i></b>		
	con zolla	6-8	
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	in cont.	6-8	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
<b>GREVILLEA</b>			
	<b>Juniperina, rosmarinifolia, mont tamboritha</b>		
	Clt. 3		
	Clt. 7		
<b>HEDERA</b>			
	<b><i>helix 'Oro di Bogliasco', marmorata 'Aurea', 'Dentata', 'Sagittifolia'</i></b>		
	Clt. 2		60-80
	Clt. 3		80-100
	Clt. 3		100-125
	Clt. 3		125-150
	Clt. 7		150-175
	Clt. 9-10		175-200
	Clt. 15		200-250
	Clt. 18-25		250-300
	<b><i>hibernica, algeriensis, marengo e simili</i></b>		
	Clt. 2		80-100
	Clt. 3		100-125
	Clt. 3		125-150
	Clt. 7		150-175
	Clt. 7-9		175-200
	Clt. 10		200-250
	Clt. 15		200-250
	Clt. 25		250-300
<b>HIBISCUS</b>			
	<b><i>syriacus in varietà d'innesto (di seme in colori separati sconto 20%)</i></b>		
	con zolla		60-80

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
<hr/>			
<b>syriacus (di seme: sconto 20%)</b>			
	a mezzo fusto d'innesto con zolla	6-8	
<b>Segue: Hibiscus</b>			
<b>syriacus (di seme: sconto 20%)</b>			
	a mezzo fusto d'innesto con zolla	8-10	
	a mezzo fusto d'innesto con zolla	10-12	
	a mezzo fusto d'innesto in cont.	5-6	
	a mezzo fusto d'innesto in cont.	6-8	
	a mezzo fusto d'innesto in cont.	8-10	
	a mezzo fusto d'innesto in cont.	10-12	
	ad alto fusto d'innesto con zolla	6-8	
	ad alto fusto d'innesto con zolla	8-10	
	ad alto fusto d'innesto con zolla	10-12	
	ad alto fusto d'innesto con zolla	12-14	
	ad alto fusto d'innesto con zolla	14-16	
	ad alto fusto d'innesto con zolla	16-18	
	ad alto fusto d'innesto con zolla	18-20	
	ad alto fusto d'innesto in cont.	6-8	
	ad alto fusto d'innesto in cont.	8-10	
	ad alto fusto d'innesto in cont.	10-12	
	ad alto fusto d'innesto in cont.	12-14	
	ad alto fusto d'innesto in cont.	14-16	
	ad alto fusto d'innesto in cont.	16-18	
<hr/>			
<b>syriacus (in varietà)</b>			
		Cl. 3	
		Cl. 7-9	
<hr/>			
<b>HIPPOPHAE</b>			
<b>rhamnoides</b>			
		Cl. 3	
<hr/>			
<b>HOYA</b>			
<b>carnosa (Asclepias carnosa)</b>			
		Cl. 2	20-40
		Cl. 2	40-60
<hr/>			
<b>HYDRANGEA</b>			
<b>hortensis</b>			
		Cl. 3	
		Cl. 9-10	
		Cl. 18	
<hr/>			
<b>paniculata 'Grandiflora'</b>			
		Cl. 3	
		Cl. 9-10	
<hr/>			
<b>quercifolia</b>			
		Cl. 3	
		Cl. 9-10	
<hr/>			
<b>HYPERICUM</b>			
<b>'Hidcote' (moserianum, tricolor, ecc.)</b>			
		Cl. 3	



	Descrizione	Circonf.	Altezza
		Cl. 10	
<b>ILEX</b>			
	<b><i>aquifolium a foglie variegata in varietà</i></b>		
	con zolla		50-60
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	<b><i>aquifolium a foglie variegata in varietà</i></b>		
	ad alberetto con zolla, diametro chioma	30-40	
<b>Segue: Ilex</b>	<b><i>aquifolium a foglie variegata in varietà</i></b>		
	ad alberetto con zolla, diametro chioma	40-50	
	ad alberetto con zolla, diametro chioma	50-60	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	30-40	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	40-50	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	50-60	
	<b><i>aquifolium ed altre varietà a foglie verdi, simili come accrescimento</i></b>		
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	ad alberetto con zolla, diametro chioma	30-40	
	ad alberetto con zolla, diametro chioma	40-50	
	ad alberetto con zolla, diametro chioma	50-60	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	30-40	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	40-50	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	50-60	
	<b><i>aquifolium (in varietà a foglie variegata)</i></b>		
	Cl. 3		
	Cl. 5		
	Cl. 7		
	Cl. 9-10		
	<b><i>aquifolium (in varietà a foglie verdi)</i></b>		
	Cl. 3		
	Cl. 9-10		
	<b><i>crenata in varietà</i></b>		
	Cl. 3		
	Cl. 10		
	Cl. 15		
	a palla in cont.	30-35	
	a palla in cont.	35-40	
	a palla in cont.	40-45	
	a palla in cont.	45-50	

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	a cono in cont.		60-80
	a cono in cont.		80-100
	a cono in cont.		100-120
<hr/>			
	<b><i>crenata 'Fastigiata'</i></b>		
	Clt. 3		
	Clt. 10		60-80
	Clt. 15		80-100
	Clt. 18		100-120
<hr/>			
	<b><i>X mutchagara 'Nellie Stevens'</i></b>		
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
<b>Segue: Ilex</b>			
	<b><i>X mutchagara 'Nellie Stevens'</i></b>		
	in cont.		175-200
	ad alberetto con zolla, diametro chioma	30-40	
	ad alberetto con zolla, diametro chioma	40-50	
	ad alberetto con zolla, diametro chioma	50-60	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	30-40	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	40-50	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	50-60	
	ad alto fusto in vaso	8-10	
	ad alto fusto in vaso	10-12	
	ad alto fusto in vaso	12-14	
	ad alto fusto in vaso	14-16	
	ad alto fusto in vaso	16-18	
	ad alto fusto in vaso	18-20	
<hr/>			
	<b>IMPERATA</b>		
	<b><i>cilindrica</i></b>		
	Clt. 3		
	Clt. 10		
<hr/>			
	<b>INGA (CALLIANDRA) <i>pulcherrima</i></b>		
	Clt. 3		
<hr/>			
	<b>JASMINUM</b>		
	<b><i>azoricum</i></b>		
	Clt. 3		60-80
	Clt. 3		80-100
	Clt. 3		100-125
	Clt. 7		125-150
	Clt. 9-10		150-175
<hr/>			
	<b><i>grandiflorum e sambac</i></b>		
	Clt. 2		60-80
	Clt. 3		80-100
	Clt. 5		100-125
	Clt. 7		150-175

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b><i>nudiflorum</i></b>			
	Clt. 2		60-80
	Clt. 3		80-100
	Clt. 3		100-125
	Clt. 3		125-150
	Clt. 7		150-175
	Clt. 7-9		175-200
<b><i>officinale, revolutum</i></b>			
	Clt. 2		60-80
	Clt. 3		80-100
	Clt. 3		100-125
	Clt. 7		125-150
<b><i>primulinum, beesianum, stephanense, polyanthum</i></b>			
	Clt. 2		100-125
	Clt. 3		125-150
	Clt. 7		150-175
	Clt. 7-9		175-200
<b>JUGLANS</b>			
<b><i>nigra</i></b>			
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
<b>Segue: Juglans</b>			
<b><i>regia (Noce)</i></b>			
	alto fusto in cont.	6-8	
	alto fusto in cont.	8-10	
	alto fusto in cont.	10-12	
	alto fusto con zolla	10-12	
	alto fusto con zolla	12-14	
	alto fusto con zolla	14-16	
	alto fusto con zolla	16-18	
	alto fusto con zolla	18-20	
	alto fusto con zolla	20-25	
<b>JUNIPERUS</b>			
<b><i>in varietà e simili</i></b>			
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
	Clt. 18		
	a mezzo fusto Clt. 18		
	a mezzo fusto Clt. 30		
<b><i>communis 'Hibernica' e varietà simili come portamento e accrescimento</i></b>			
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175

	Descrizione	Circonf.	Altezza
		in cont.	175-200
<b><i>x media 'Old Gold'</i></b>			
		in cont.	60-80
		in cont.	80-100
<b><i>x media 'Pfitzeriana' 'P.Aurea' 'P.Glauca', sabina e simili x portamento e accres</i></b>			
		in cont.	80-100
		in cont.	100-125
		in cont.	125-150
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
<b>KNIPHOFIA uvaria</b>			
		Clt. 3	
		Clt. 10	
<b>KOELREUTERIA</b>			
<b><i>paniculata</i></b>			
	con zolla		8-10
	con zolla		10-12
	con zolla		12-14
	in cont.		8-10
	in cont.		10-12
<b>Segue: Koelreuteria</b>			
<b><i>paniculata</i></b>			
	in cont.		12-14
	con zolla		14-16
	con zolla		16-18
	con zolla		18-20
	con zolla		20-25
<b>KOLKWITZIA</b>			
<b><i>amabilis</i></b>			
		Clt. 3	
<b>LABURNUM</b>			
<b><i>anagyroides</i></b>			
	con zolla		6-8
	con zolla		8-10
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	in cont.		125-150

Descrizione	Circonf.	Altezza
in cont.		150-175
in cont.		175-200
in cont.		200-250
ad alto fusto in cont.	6-8	
ad alto fusto in cont.	8-10	
a mezzo fusto in cont.	6-8	
a mezzo fusto in cont.	8-10	

#### LAGERSTROEMIA

##### *indica*

mezzo fusto con zolla	6-8	
mezzo fusto con zolla	8-10	
mezzo fusto con zolla	10-12	
ad alto fusto con zolla	6-8	
ad alto fusto con zolla	8-10	
ad alto fusto con zolla	10-12	
ad alto fusto con zolla	12-14	
ad alto fusto con zolla	14-16	
ad alto fusto con zolla	16-18	
a mezzo fusto in cont.	5-6	
a mezzo fusto in cont.	6-8	
a mezzo fusto in cont.	8-10	
a mezzo fusto in cont.	10-12	
con zolla		80-100
con zolla		100-125
con zolla		125-150
con zolla		150-175
con zolla		175-200
con zolla		200-250
con zolla		250-300
Clt. 3		
Clt. 9-10		
in cont.		125-150
in cont.		150-175
in cont.		175-200
in cont.		200-250
in cont.		250-300
ad alto fusto in cont.	5-6	
ad alto fusto in cont.	6-8	
ad alto fusto in cont.	8-10	
ad alto fusto in cont.	10-12	
ad alto fusto in cont.	12-14	
ad alto fusto in cont.	14-16	
ad alto fusto in cont.	16-18	

#### Segue: Lagerstroemia

##### *nana*

Clt. 3  
 Clt. 7-10

#### LANTANA

Clt. 2-3

#### LASIANDRA

##### *macrantha (Tibouchina urvilleana)*

Clt. 3 40-60  
 Clt. 9-10 60-80

#### LAURUS

##### *nobilis*

con zolla 80-100  
 con zolla 100-125

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	Clt. 3		40-60
	Clt. 3		60-80
	Clt. 5		80-100
	Clt. 9-10		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
	ad alberetto in cont., diametro chioma	25-30	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	30-40	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	40-50	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	50-60	
	a cono in cont.		100-125
	a cono in cont.		125-150
	a cono in cont.		150-175
	a cono in cont.		175-200
	a cono in cont.		200-225
	a cono in cont.		225-250
	alto fusto in cont.	8-10	
	alto fusto in cont.	10-12	
	alto fusto in cont.	12-14	
	alto fusto in cont.	14-16	
<hr/>			
<b>LAVANDULA <i>spica (angustifolia)</i></b>			
	Clt. 1,2		
	Clt. 3		
<hr/>			
<b>LEONOTIS <i>leonurus</i></b>			
	Clt. 3		40-60
<hr/>			
<b>LEZMUS <i>arenarius</i></b>			
	Clt. 3		
	Clt. 10		
<hr/>			
<b>LIBOCEDRUS (CALOCEDRUS)</b>			
<b><i>decurrens</i></b>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
<b>Segue: Libocedrus</b>			
<b><i>decurrens</i></b>			
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	in cont.		250-300
<b><i>decurrens 'Aureovariegata'</i></b>			
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
<b>LIGUSTRUM</b>			
<b><i>japonicum</i></b>			
	ad alto fusto con zolla		6-8
	ad alto fusto con zolla		8-10
	ad alto fusto con zolla		10-12
	ad alto fusto con zolla		12-14
	ad alto fusto con zolla		14-16
	ad alto fusto con zolla		16-18
	ad alto fusto con zolla		18-20
	ad alto fusto con zolla		20-25
	ad alto fusto in cont.		8-10
	ad alto fusto in cont.		10-12
	ad alto fusto in cont.		12-14
	ad alto fusto in cont.		14-16
	ad alto fusto in cont.		16-18
	ad alto fusto in cont.		18-20
	ad alto fusto in cont.		20-25
<b><i>japonicum 'Variegato', 'Excelsum Superbum' (in varietà ad alberello d'innesto)</i></b>			
	ad alto fusto con zolla		6-8
	ad alto fusto con zolla		8-10
	ad alto fusto con zolla		10-12
	ad alto fusto con zolla		12-14
	ad alto fusto con zolla		14-16
	ad alto fusto con zolla		16-18
	ad alto fusto con zolla		18-20
	ad alto fusto con zolla		20-25
	ad alto fusto in cont.		8-10
	ad alto fusto in cont.		10-12
	ad alto fusto in cont.		12-14
	ad alto fusto in cont.		14-16
	ad alto fusto in cont.		16-18
	ad alto fusto in cont.		18-20
	ad alto fusto in cont.		20-25
<b><i>japonicum 'Variegato', 'Excelsum Superbum'</i></b>			
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
<b><i>japonicum, sinense e ovalifolium</i></b>			
	Clt. 2		60-80
<b>Segue: Ligustrum</b>			
<b><i>japonicum, sinense e ovalifolium</i></b>			
	Clt. 2		80-100

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
		Clt. 3	100-125
<b><i>ovalifolium 'Aureum' e jonandrum</i></b>			
	minifusto Clt. 10		
	ad alberetto in cont., diametro chioma	25-30	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	30-35	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	35-40	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	40-45	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	45-50	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	50-60	
	ad alberetto in cont., diametro chioma	60-70	
	a cono in cont.		100-120
	a cono in cont.		120-140
	a cono in cont.		140-160
	a spirale in cont.		80-90
	a spirale in cont.		90-100
	a spirale in cont.		110-120
	a spirale in cont.		120-140
	a spirale in cont.		140-160
	a palla in cont., diametro chioma	40-45	
	a palla in cont., diametro chioma	45-50	
	a palla in cont., diametro chioma	50-55	
	a palla in cont., diametro chioma	55-60	
<b><i>ovalifolium 'Aureum'</i></b>			
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
<b><i>texanum</i></b>			
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	a mezzo fusto, in cont.		30-40
	a mezzo fusto, in cont.		40-50
<b><i>texanum 'Silver Star', ovalifolium 'Aureum'</i></b>			
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
<b>LIPPIA</b>			
<b><i>citriodora</i></b>			
	Clt. 2-3		
<b>LIQUIDAMBAR</b>			
<b><i>styraciflua (d'innesto + 20%)</i></b>			
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400



	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
	Clt. 15		150-175
	Clt. 18		175-200
<b>Segue: Liquidambar</b>			
<b><i>styraciflua (d'innesto + 20%)</i></b>			
	Clt. 25-30		200-250
	Clt. 30-35		250-300
	Clt. 50-70		250-300
	in cont.		300-350
	in cont.		350-400
	ad alto fusto con zolla	6-8	
	ad alto fusto con zolla	8-10	
	ad alto fusto con zolla	10-12	
	ad alto fusto con zolla	12-14	
	ad alto fusto con zolla	14-16	
	ad alto fusto con zolla	16-18	
	ad alto fusto con zolla	18-20	
	ad alto fusto con zolla	20-25	
	ad alto fusto con zolla	25-30	
	ad alto fusto in cont.	6-8	
	ad alto fusto in cont.	8-10	
	ad alto fusto in cont.	10-12	
	ad alto fusto in cont.	12-14	
	ad alto fusto in cont.	14-16	
	ad alto fusto in cont.	16-18	
<b>LIRIODENDRON</b>			
<b><i>tulipifera</i></b>			
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	Clt. 18		175-200
	Clt. 25-30		200-250
	Clt. 35		250-300
	ad alto fusto con zolla	6-8	
	ad alto fusto con zolla	8-10	
	ad alto fusto con zolla	10-12	
	ad alto fusto con zolla	12-14	
	ad alto fusto con zolla	14-16	
	ad alto fusto con zolla	16-18	
	ad alto fusto con zolla	18-20	
	ad alto fusto con zolla	20-25	
	ad alto fusto con zolla	25-30	
	ad alto fusto in vaso	6-8	
	ad alto fusto in vaso	8-10	
	ad alto fusto in vaso	10-12	
	ad alto fusto in vaso	12-14	
	ad alto fusto in vaso	14-16	
	ad alto fusto in vaso	16-18	
<b>LONICERA</b>			
<b><i>caprifolium, Heckrottii, Henry, Halliana</i></b>			
	Clt. 3		100-150
	Clt. 3		150-200
	Clt. 10		200-250
<b>MAGNOLIA</b>			
<b><i>grandiflora 'Gallissoniensis', 'Preacox', 'Goliath' (piante in rete: -10% prezzi in</i></b>			

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
	Clt. 10		60-80
<b>Segue: Magnolia</b>			
<b><i>grandiflora 'Gallissoniensis', 'Preacox', 'Goliath' (piante in rete: -10% prezzi in</i></b>			
	Clt. 15-18		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
	in cont.		350-400
	in cont.		400-450
	in cont.		450-500
	ad alto fusto in zolla	12-14	
	ad alto fusto in zolla	14-16	
	ad alto fusto in zolla	16-18	
	ad alto fusto in zolla	18-20	
	ad alto fusto in zolla	20-25	
	ad alto fusto in vaso	8-10	
	ad alto fusto in vaso	10-12	
	ad alto fusto in vaso	12-14	
	ad alto fusto in vaso	14-16	
	ad alto fusto in vaso	16-18	
	ad alto fusto in vaso	18-20	
	ad alto fusto in vaso	20-25	
<hr/>			
<b><i>obovata purpurea</i></b>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	Clt. 3		
	Clt. 10		
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	a mezzo fusto con zolla	6-8	
	a mezzo fusto con zolla	8-10	
	a mezzo fusto con zolla	10-12	
	a mezzo fusto in cont.	6-8	
	a mezzo fusto in cont.	8-10	
	a mezzo fusto in cont.	10-12	
<hr/>			
<b><i>soulangiana</i></b>			
	con zolla		80-100

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	Clt. 3		
	Clt. 10		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	a mezzo fusto con zolla	6-8	
	a mezzo fusto con zolla	8-10	
	a mezzo fusto con zolla	10-12	
	a mezzo fusto in cont.	6-8	
	a mezzo fusto in cont.	8-10	
	a mezzo fusto in cont.	10-12	
<b>Segue: Magnolia soulangeana</b>			
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
<hr/>			
	<b><i>Kobus, (Iobneri Dr. Merril +10%)</i></b>		
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
<hr/>			
	<b><i>Alba Superba', 'Lennei' e 'Susan'</i></b>		
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	Clt. 3		
	Clt. 10		
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
<hr/>			
	<b><i>stellata (halliana)</i></b>		
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	Clt. 3		
	Clt. 10		
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>Yulan</b>	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
<b>MAHONIA</b>			
<b>aquifolium</b>	con zolla		40-60
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	Clt. 9-10		
	Clt. 18		
<b>japonica e varietà x media</b>			
con zolla		60-80	
con zolla		80-100	
con zolla		100-125	
	Clt. 3		
<b>Segue: Mahonia</b>			
<b>japonica e varietà x media</b>	Clt. 10		
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
<b>MALUS</b>			
<b>'John Downie' e varietà simili</b>	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
<b>MELIA</b>			
<b>azedarach</b>	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
<b>MESPILUS</b>			
<b>germanica (Nespolo)</b>	a mezzo fust	Clt. 9-10	
		Clt. 15	
<b>METASEQUOIA</b>			
<b>glyptostroboides</b>			

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
<b>MISCANTHUS</b>			
<i>Sinensis</i>			
	Clit.	3	
	Clit.	10	
<b>MOLINA Caerulea</b>			
	Clit.	3	
	Clit.	10	
<b>MORUS</b>			
<i>alba 'Pendula'</i>			
	in cont.		8-10
	in cont.		10-12
	in cont.		12-14
	con zolla		14-16
	con zolla		16-18
	con zolla		18-20
	a mezzo fusto in cont.		8-10
	a mezzo fusto in cont.		10-12
<i>platanifolia (kagayamae) e fruitless</i>			
	con zolla		14-16
	con zolla		16-18
	con zolla		18-20
	con zolla		20-25
<b>Segue: Morus</b>			
<i>platanifolia (kagayamae) e fruitless</i>			
	in cont.		6-8
	in cont.		8-10
	in cont.		10-12
	in cont.		12-14
	in cont.		14-16
	in cont.		16-18
	in cont.		18-20
	in cont.		20-25
	a tetto in cont.		16-18
	a tetto in cont.		18-20
	a tetto in cont.		20-25
<b>MYRSINE</b>			
<i>africana</i>			
	Clit.	3	
<b>MYRTHUS</b>			
<i>communis, communis tarentina</i>			
	Clit.	3	
	Clit.	9-10	
<i>communis variegata e simili</i>			
	Clit.	3	
<b>NANDINA</b>			
<i>domestica</i>			
	con zolla		40-60

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	Cl. 2		
	Cl. 3		
	Cl. 5		
	Cl. 7-9		40-60
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	In cont.		125-150
<hr/>			
	<b>Fire Power</b>		
	Cl. 3		
	Cl. 7-10		
	Cl. 15-18		
<hr/>			
	<b>Gulf Stream e varietà simili</b>		
	Cl. 3		
	Cl. 9-10		
	Cl. 15-18		
<hr/>			
	<b>NELUMBIUM</b>		
	<b><i>speciosum roseum</i></b>		
			in cont.
<hr/>			
	<b>NERIUM</b>		
	<b><i>oleander (in varietà separate)</i></b>		
	Cl. 3		
	Cl. 7-9		
	<b><i>oleander a cespuglio (in varietà separate con nome)</i></b>		
	Cl. 12-15		80-100
	Cl. 18-20		100-125
	Cl. 30-35		125-150
	Cl. 50		150-175
	<b><i>oleander a mezzo fusto (in varietà separate con nome)</i></b>		
	in cont.	5-6	
	<b>Segue: Nerium</b>		
	<b><i>oleander a mezzo fusto (in varietà separate con nome)</i></b>		
	in cont.	6-8	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	<b><i>oleander ad alto fusto (in varietà separate con nome)</i></b>		
	in cont.	6-8	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	in cont.	16-18	
	in cont.	18-20	
<hr/>			
	<b>NYPHAEA</b>		
	<b><i>varietà rustiche</i></b>		
	Cl. 3		
<hr/>			
	<b>OLEA</b>		
	<b><i>europaea (Olivo in contenitore)</i></b>		
	in cont.	4-6	

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>Forma toscana</b>	in cont.	6-8	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	in cont.	16-18	
	in cont.	18-20	
	in cont.	20-25	
	in cont.	25-30	
	A cespuglio Clt. 3		
	A cespuglio Clt. 9-10		
	a cespuglio in cont.		80-100
	a cespuglio in cont.		100-125
	a cespuglio in cont.		125-150
a cespuglio in cont.		150-175	
A alto fusto chioma libera in cont.	10-12		
A alto fusto chioma libera in cont.	12-14		
A alto fusto chioma libera in cont.	14-16		
A alto fusto chioma libera in cont.	16-18		
A alto fusto chioma libera in cont.	18-20		
<hr/>			
<b>europaea (Olivo da Olio e da Mensa)</b>			
	Clt. 1,5	1 anno	
	Clt. 3	2 anni	
	Clt. 5-7	3 anni	
<hr/>			
<b>europaea 'Cipressino' (Olivo Frangivento)</b>			
	Clt. 3		
	Clt. 10		
	Clt. 12		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
<hr/>			
<b>OSMANTHUS (OLEA)</b>			
<b>fragrans (fragrans japonica 'Rubra' + 30%)</b>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
<b>Segue: Osmanthus (Olea)</b>			
<b>fragrans (fragrans japonica 'Rubra' + 30%)</b>			
	Clt. 3		
	Clt. 10		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
<hr/>			
<b>OSMANTHUS</b>			
<b>aquifolium, armatus</b>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
<hr/>			
	<b><i>ilicifolius</i></b>		
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
<hr/>			
	<b><i>x burkwoodii (x Osmarea burkwoodii)</i></b>		
	Clt. 3		
	Clt. 10		
	Clt. 18		
	Clt. 25		
	Clt. 35		
<hr/>			
<b>OSTRYA</b>			
	<b><i>carpinifolia</i></b>		
	con zolla		12-14
	con zolla		14-16
	con zolla		16-18
	con zolla		18-20
	con zolla		20-25
<hr/>			
<b>PARROTIA</b>			
	<b><i>persica</i></b>		
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	ad alto fusto con zolla		12-14
	ad alto fusto con zolla		14-16
	ad alto fusto con zolla		16-18
	ad alto fusto con zolla		18-20
	ad alto fusto con zolla		20-25
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
<hr/>			
<b>PARTHENOCISSUS</b>			
	<b><i>quinquefolia 'Engelmannii', muralis (Ampelopsis)</i></b>		
	Clt. 2-3		100-150
	Clt. 3		150-200
	Clt. 9-10		200-250
	Clt. 12-15		250-300
<hr/>			
	<b><i>tricuspidata 'Veitchii Robusta' (Ampelopsis veitchii 'Robusta') d'innesto</i></b>		



	Descrizione	Circonf.	Altezza
	Clit. 3		80-100
	Clit. 3		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-200
<b><i>tricuspidata 'Veitchii' (Ampelopsis veitchii)</i></b>			
	Clit. 2		80-100
	Clit. 3		100-125
	Clit. 3		125-150
	in cont.		125-150
	in cont.		150-200
<b>PASSIFLORA</b>			
<b><i>caerulea</i></b>			
	Clit. 3		125-150
	Clit. 3		150-200
	Clit. 7-10		200-250
<b>PAULOWNIA</b>			
<b><i>tomentosa (imperialis)</i></b>			
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	in cont.	16-18	
	in cont.	18-20	
	in cont.	20-25	
<b>PENNISETUM Alupecuroides</b>			
	Clit. 3		
	Clit. 10		
<b>PERIPLOCA</b>			
<b><i>graeca</i></b>			
	Clit. 3		150-200
	Clit. 3		200-250
<b>PHALARIS</b>			
	Clit. 3		
	Clit. 10		
<b>PHILADELPHUS</b>			
	Clit. 3		
	Clit. 9-10		
<b>PHILLYREA</b>			
<b><i>angustifolia</i></b>			
	Clit. 3		40-60
	Clit. 10-12		
	Clit. 18		
	Clit. 30-35		
<b>PHOENIX</b>			

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>canariensis</b>			
	Clt. 3		
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
<b>PHORMIUM</b>			
<b>tenax e tenax 'Variegatum'</b>			
	Clt. 10		60-80
	Clt. 15-18		80-100
	Clt. 18-25		100-125
	Clt. 25		125-150
	Clt. 35-50		125-150
<b>PHOTINIA</b>			
<b>x fraseri (serrulata) 'Red Robin'</b>			
	Clt. 3		40-60
	Clt. 5		60-80
	Clt. 9-10		80-100
	Clt. 12		100-125
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	ad alto fusto in cont.	6-8	
	ad alto fusto in cont.	8-10	
	ad alto fusto in cont.	10-12	
	ad alto fusto in cont.	12-14	
	ad alto fusto in cont.	14-16	
	ad alto fusto in cont.	16-18	
	ad alto fusto in cont.	18-20	
	a mezzo fusto, Clt. 15	5-6	
	a mezzo fusto, Clt. 25	6-8	
	a mezzo fusto, Clt. 35	8-10	
	a mezzo fusto, Clt. 50	10-12	
<b>x fraseri Compacta</b>			
	Clt. 3		
	Clt. 7		
	Clt. 9-10		
	Clt. 18		
	Clt. 25-30		
<b>x fraseri 'Little Red Robin'</b>			
	Clt. 3		
	Clt. 7		
	Clt. 9-10		
	Minifusto Clt. 10		
	a mezzo fusto, Clt.10		
	a mezzo fusto, Clt.15		
<b>PICEA</b>			
<b>excelsa (abies) (piante trapiantate e coltivate in vivaio)</b>			
	con zolla		100-125

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
<hr/>			
	<b><i>excelsa 'Inversa'</i></b>		
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
<hr/>			
	<b><i>excelsa 'Nidiformis', 'Pumila Nigra' e simili</i></b>		
	in cont., diametro chioma	25-30	
	in cont., diametro chioma	30-40	
	in cont., diametro chioma	40-50	
	in cont., diametro chioma	50-60	
<hr/>			
	<b><i>glauca albertiana 'Conica'</i></b>		
	con zolla		40-50
	con zolla		50-60
	con zolla		60-70
	con zolla		70-80
	con zolla		80-90
	con zolla		90-100
	con zolla		100-120
	con zolla		120-140
	con zolla		140-160
	Clt. 3		15-20
	Clt. 3		20-30
	Clt. 3		30-40
	in cont.		40-50
	in cont.		50-60
	in cont.		60-70
	in cont.		70-80
	in cont.		80-90
	in cont.		90-100
	in cont.		100-120
	in cont.		120-140
	in cont.		140-160
<hr/>			
	<b><i>pungens 'Glauca' (di seme)</i></b>		
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
<hr/>			
	<b><i>pungens 'Glauca Globosa'</i></b>		
	in cont.		30-40

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	in cont.		40-50
	in cont.		50-60
	in cont.		60-70
	In cont.		70-80
<hr/>			
	<b><i>pungens 'Hoopsii' e simili</i></b>		
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	in cont.		80-100
<b>Segue: Picea</b>			
	<b><i>pungens 'Hoopsii' e simili</i></b>		
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
<hr/>			
<b>PINUS</b>			
	<b><i>excelsa (wallichiana)</i></b>		
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
<hr/>			
	<b><i>halepensis</i></b>		
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	Clt. 3		60-80
	Clt. 9-10		
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
<hr/>			
	<b><i>maritima</i></b>		
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>montana mughus</b>			
	con zolla		30-40
	con zolla		40-60
	con zolla		60-80
<b>mugo mughus</b>			
	con zolla		30-40
	con zolla		40-50
	con zolla		50-60
	con zolla		60-70
	con zolla		70-80
	con zolla		80-100
	in cont.		30-40
	in cont.		40-50
	in cont.		50-60
	in cont.		60-70
	in cont.		70-80
	in cont.		80-100
<b>Segue: Pinus</b>			
<b>mugo pumilo</b>			
	con zolla		30-40
	con zolla		40-50
	con zolla		50-60
	con zolla		60-70
	in cont.		30-40
	in cont.		40-50
	in cont.		50-60
	in cont.		60-70
<b>nigra austriaca</b>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	a fusto, con zolla	16-18	
	a fusto, con zolla	18-20	
	a fusto, con zolla	20-25	
	a fusto, con zolla	25-30	
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
1	in cont.		80-100

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
<hr/>			
	<b><i>strobis 'Nana', radiata</i></b>		
	in cont.		30-40
	in cont.		40-50
	in cont.		50-60
	in cont.		60-70
	in cont.		70-80
<hr/>			
	<b><i>sylvestris 'Nana' (watereri)</i></b>		
	con zolla		30-40
	con zolla		40-50
	con zolla		50-60
	con zolla		60-70
	con zolla		70-80
	con zolla		80-100
	in cont.		30-40
	in cont.		40-50
	in cont.		50-60
	in cont.		60-70
	in cont.		70-80
<hr/>			
<b>Segue: Pinus</b>			
<b><i>sylvestris</i></b>			
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	a fusto, con zolla	16-18	
	a fusto, con zolla	18-20	
	a fusto, con zolla	20-25	
	a fusto, con zolla	25-30	
<hr/>			
	<b><i>pinea</i></b>		
	in cont.	6-8	100-125
	in cont.	8-10	100-125
	in cont.	8-10	125-150
	in cont.	10-12	125-150
	in cont.	12-14	125-150
	in cont.	12-14	150-175
	in cont.	14-16	150-175
	in cont.	12-14	175-200
	in cont.	14-16	175-200
	in cont.	12-14	200-250
	in cont.	14-16	200-250
	in cont.	16-18	200-250
	in cont.	14-16	250-300
	in cont.	16-18	250-300
	in cont.	18-20	250-300
	in cont.	20-25	250-300
	in cont.	18-20	300-350
	in cont.	20-25	300-350

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	in cont.	25-30	300-350
	in cont.	30-35	300-350
	in cont.	35-40	300-350
	in cont.	25-30	350-400
	in cont.	30-35	350-400
	in cont.	35-40	350-400
	in cont.	40-45	350-400
	in cont.	30-35	400-450
	in cont.	35-40	400-450
	in cont.	40-45	400-450
	in cont.	45-50	400-450
<hr/>			
<b>PISTACIA</b>			
	<i>lentiscus</i>		
	Clt. 3		
	Clt. 10		
	Clt. 15		
<hr/>			
<b>PITTOSPORUM</b>			
	<i>tobira</i>		
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
<hr/>			
	<i>tenuifolium 'Variegatum'</i>		
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
<hr/>			
	<i>tenuifolium e varietà simili</i>		
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
<hr/>			
<b>Segue: Pittosporum</b>			
	<i>tobira 'Nanum'</i>		
	Clt. 3		20-30
	Clt. 7		30-40
	Clt. 9-10		40-50
	Clt.15-18		50-60
	Clt.18-25		60-70
	Clt. 25-30		70-80
	Clt. 35-40		80-90
	Clt. 50		90-100
<hr/>			
	<i>tobira 'Variegatum'</i>		
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		40-60
	Clt. 15		
<hr/>			
<b>PLATANUS</b>			
	<i>x acerifolia e orientalis</i>		
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	con zolla	25-30	
	in cont.	8-10	

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	in cont.	16-18	
	in cont.	18-20	
	a tetto in cont.	16-18	
	a tetto in cont.	18-20	
	a tetto in cont.	20-25	
	a tetto in cont.	25-30	
<hr/>			
<b>PLUMBAGO</b>			
	Cl. 2-3		
	con tutore Cl. 3		
<hr/>			
<b>POINCIANA (CAESALPINIA)</b>			
<i>gilliesii</i>			
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	a mezzo fusto in cont.	6-8	
	a mezzo fusto in cont.	8-10	
<hr/>			
<b>POLYGONUM</b>			
<i>baldschuanicum</i>			
	Cl. 3		100-150
	Cl. 3		150-200
	Cl. 9-10		200-250
<hr/>			
<b>POPULUS</b>			
<i>italica 'Pyramidalis'</i>			
	radice nuda		200-250
	radice nuda		250-300
	radice nuda		300-350
	radice nuda	8-10	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
<b>Segue: Populus</b>			
	<i>italica 'Pyramidalis'</i>		
	con zolla	25-30	
<hr/>			
<b>POTENTILLA</b>			
	Cl. 3		
	Cl. 9-10		
<hr/>			
<b>PRUNUS</b>			
<i>persica varietà 'Bonanza', 'Silver', 'Prolific' (Pesco nano)</i>			
	Cl. 9-10		
<hr/>			
<i>laurocerasus reinvani, etna, herbergii e simili (in varietà a foglie piccole)</i>			
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	Cl. 3		
	Cl. 10		
	Cl. 15-18		60-80



	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	Clt. 25-30		80-100
	Clt. 35		100-125
	Clt. 50		125-150
<b><i>laurocerasus in varietà a foglie grandi ('Rotundifolia', 'Novita', 'Caucasica' e etc</i></b>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	Clt. 3		
	Clt. 10		80-100
	Clt. 18		100-125
	Clt. 18-25		125-150
	Clt. 30-35		150-175
	Clt. 35		175-200
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	30-40	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	40-50	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	50-60	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	60-70	
	a alto fusto in cont.	8-10	
	a alto fusto in cont.	10-12	
	a alto fusto in cont.	12-14	
	a alto fusto in cont.	14-16	
	a alto fusto in cont.	16-18	
	a alto fusto in cont.	18-20	
<b><i>laurocerasus 'Otto Luyken'</i></b>			
	con zolla		40-50
	con zolla		50-60
	con zolla		60-70
	Clt. 3		
	Clt. 5		
	in cont.		40-50
	in cont.		50-60
	in cont.		60-70
	in cont.		70-80
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	30-40	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	40-50	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	50-60	
<b><i>lusitanica e 'Angustifolia'</i></b>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
<b>Segue: Prunus</b>			
<b><i>lusitanica e 'Angustifolia'</i></b>			
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	30-40	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	40-50	
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma	50-60	

Descrizione	Circonf.	Altezza
a mezzo fusto in cont., diametro chioma	60-70	
ad alto fusto in cont.	8-10	
ad alto fusto in cont.	10-12	
ad alto fusto in cont.	12-14	
ad alto fusto in cont.	14-16	
<b><i>pissardii 'Nigra' (cerasifera 'Pissardii') e altre varietà a cespuglio</i></b>		
con zolla		100-125
con zolla		125-150
con zolla		150-175
con zolla		175-200
con zolla		200-250
con zolla		250-300
Clt. 3		
Clt. 10		100-125
in cont.		125-150
in cont.		150-175
in cont.		175-200
in cont.		200-250
in cont.		250-300
<b><i>pissardii 'Nigra' (cerasifera 'Pissardii') ed altre varietà</i></b>		
ad alto fusto con zolla	6-8	
ad alto fusto con zolla	8-10	
ad alto fusto con zolla	10-12	
ad alto fusto con zolla	12-14	
ad alto fusto con zolla	14-16	
ad alto fusto con zolla	16-18	
ad alto fusto con zolla	18-20	
ad alto fusto con zolla	20-25	
ad alto fusto in cont.	6-8	
ad alto fusto in cont.	8-10	
ad alto fusto in cont.	10-12	
ad alto fusto in cont.	12-14	
ad alto fusto in cont.	14-16	
ad alto fusto in cont.	16-18	
a mezzo fusto in cont.	6-8	
a mezzo fusto in cont.	8-10	
a mezzo fusto in cont.	10-12	
<b><i>serrulata 'Amanogawa', virginiana 'Shubert', fruticosa 'Globosa', padus</i></b>		
con zolla		12-14
con zolla		14-16
con zolla		16-18
con zolla		18-20
<b><i>serrulata 'Amanogawa' a cespuglio</i></b>		
in cont.		125-150
in cont.		150-175
in cont.		175-200
in cont.		200-250
<b><i>serrulata 'Kanzan', avium 'Plena', subhirtella 'Autumnalis', subhirtella 'Pendula serrulata 'Kiku Shidare Sakura', 'Accolade'</i></b>		
in varietà d'innesto con zolla	6-8	
<b>Segue: Prunus</b>		
<b><i>serrulata 'Kanzan', avium 'Plena', subhirtella 'Autumnalis', subhirtella 'Pendula serrulata 'Kiku Shidare Sakura', 'Accolade'</i></b>		
in varietà d'innesto con zolla	8-10	
in varietà d'innesto con zolla	10-12	
in varietà d'innesto con zolla	12-14	

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	in varietà d'innesto con zolla	14-16	
	in varietà d'innesto con zolla	16-18	
	in varietà d'innesto con zolla	18-20	
	in varietà d'innesto con zolla	20-25	
	in cont.	6-8	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	in cont.	16-18	
	in cont.	18-20	
	in cont.	20-25	
	a mezzo fusto in cont.	6-8	
	a mezzo fusto in cont.	8-10	
	a mezzo fusto in cont.	10-12	
<b><i>serrulata 'Kanzan' a cespuglio</i></b>			
	Clt. 15		100-125
	Clt. 18		125-150
	Clt. 25		150-175
	Clt. 35		175-200
	Clt. 50		200-250
	Clt. 90		250-300
<b><i>triloba e sinensis (in varietà)</i></b>			
	con zolla		
	in cont.		
<b>PUNICA</b>			
<b><i>granatum (in varietà)</i></b>			
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	a mezzo fusto in cont.	6-8	
	a mezzo fusto in cont.	8-10	
	a mezzo fusto in cont.	10-12	
<b><i>granatum 'Nana'</i></b>			
	Clt. 2		
	Clt. 3		
	Clt. 5		
	Clt. 9-10		
	a mezzo fusto in cont.	6-8	
<b>PYRACANTHA</b>			
<b><i>in varietà di talea con tutore</i></b>			
	Clt. 2		60-80
	Clt. 2		80-100
	Clt. 3		100-120
	Clt. 10		125-150
<b><i>in varietà</i></b>			
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma		35-40
	a mezzo fusto in cont., diametro chioma		40-45

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>Segue: Pyracantha</b> <i>in varietà</i>	a piramide in cont.		80-100
	a piramide in cont.		100-125
	a piramide in cont.		125-150
	a piramide in cont.		150-175
<hr/>			
<b>'Navaho'</b>	Clt. 3		
	Clt. 10		
	Clt. 15		
<hr/>			
<b>PYRUS</b>			
<i>calleryana 'Chanticleer', 'Beech hill'</i>			
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
<hr/>			
<i>salicifolia 'Pendula'</i>			
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
<hr/>			
<b>QUERCUS</b>			
<i>frainetto</i>			
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	con zolla	25-30	
<hr/>			
<i>ilex (e suber a cespuglio)</i>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	Clt. 3		
	Clt. 5		080-100
	Clt. 10		100-125
	Clt. 12		100-125
	Clt. 15-18		150-175
	Clt. 25-30		175-200
	Clt. 50		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
	con zolla	6-8	
	con zolla	8-10	

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	con zolla	25-30	
	in cont.	6-8	
<b>Segue: Quercus</b>			
<b><i>ilex (e suber a cespuglio)</i></b>			
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	in cont.	16-18	
	in cont.	18-20	
	in cont.	20-25	
	in cont.	25-30	
<hr/>			
	<b><i>suber alto fusto</i></b>		
	in cont.	6-8	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	in cont.	16-18	
	in cont.	18-20	
	in cont.	20-25	
	in cont.	25-30	
<hr/>			
	<b><i>palustris, imbricaria</i></b>		
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
<hr/>			
	<b><i>pedunculata 'Koster' (robur 'Koster')</i></b>		
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
	ad alto fusto in zolla	10-12	
	ad alto fusto in zolla	12-14	
	ad alto fusto in zolla	14-16	
	ad alto fusto in zolla	16-18	
	ad alto fusto in zolla	18-20	
	ad alto fusto in zolla	20-25	
<hr/>			
	<b><i>pedunculata 'Pyramidalis' (robur 'Fastigiata')</i></b>		
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
	ad alto fusto in zolla	10-12	
	ad alto fusto in zolla	12-14	
	ad alto fusto in zolla	14-16	
	ad alto fusto in zolla	16-18	
	ad alto fusto in zolla	18-20	
	ad alto fusto in zolla	20-25	
<hr/>			
<b><i>pedunculata (robur)</i></b>			
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
<b>Segue: Quercus</b>			
<b><i>pedunculata (robur)</i></b>			
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	con zolla	25-30	
<hr/>			
<b><i>rubra e cerris</i></b>			
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	con zolla	25-30	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
<hr/>			
<b><i>x turneri (pseudoturneri)</i></b>			
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	con zolla		350-400
	con zolla		400-450
	con zolla		450-500
<hr/>			
<b>RHAMNUS</b>			
<b><i>alaternus</i></b>			
	Clt.	3	
	Clt.	9-10	
<hr/>			
<b>RHAPHIOLEPIS</b>			
<b><i>indica 'Springtime'</i></b>			
	Clt.	3	
	Clt.	9-10	
<hr/>			
<b><i>umbellata ovata</i></b>			
	Clt.	3	
	Clt.	9-10	
<hr/>			
<b>RHUS</b>			
<b><i>typhina (in varietà)</i></b>			
	Clt.	9-10	
	Clt.	18	
	Ad alto fusto in cont.		08-10

Descrizione	Circonf.	Altezza
Ad alto fusto in cont.	10-12	
Ad alto fusto in cont.	12-14	
Ad alto fusto in cont.	14-16	

---

**RHYNOSPERMUM (TRACHELOSPERMUM)**

*jasminoides*

Clt. 2	
Clt. 3	100-125
Clt. 5	150-175
Clt. 7-10	175-200
Clt. 10-12	200-250
Clt. 18	200-250
Clt. 35	250-300
Clt. 35	300-350

---

**RIBES**

*grossularia (Uva spina)*

Clt. 3

---

*in varietà*

Clt. 3

---

**Segue: Ribes**

*nigrum, rubrum (Ribes a grappoli)*

Clt. 3

---

**ROBINIA**

*pseudoacacia, pseudoacacia 'Casque Rouge' 'Monophylla' 'Semperflorens' 'Be*

con zolla	8-10
con zolla	10-12
con zolla	12-14
con zolla	14-16
con zolla	16-18
con zolla	18-20
con zolla	20-25
in cont.	8-10
in cont.	10-12
in cont.	12-14
in cont.	14-16

---

*pseudoacacia 'Umbraculifera' e 'Hispidia Rosea'*

con zolla	8-10
con zolla	10-12
con zolla	12-14
con zolla	14-16
con zolla	16-18
con zolla	18-20
con zolla	20-25
con zolla	25-30
in cont.	8-10
in cont.	10-12
in cont.	12-14
in cont.	14-16
in cont.	16-18
in cont.	18-20
in cont.	20-25

---

**ROSA**

*collezione classica*

cespuglio a radice nuda  
cespuglio Clt. 3

	Descrizione	Circonf.	Altezza	
	alberetti con zolla alberetti in cont. rampicanti, Clt. 3-5 rampicanti, Clt. 10-12 alberetti a rami pendenti in cont.			
	<b><i>banksiae 'Lutea', 'Alba'</i></b>	Clt. 3 Clt. 10		
<b>ROSMARINUS</b>	<b><i>officinalis</i></b>	Clt. 1,2 Clt. 3		
<b>RUBUS</b>	<b><i>fruticosus (Roveto)</i></b>	Clt. 3		
	<b><i>idaeus (Lampone)</i></b>	Clt. 3		
<b>RUSCUS</b>	<b><i>in varietà</i></b>	Clt. 3		
<b>SALIX</b>	<b><i>babylonica e babylonica 'Aurea'</i></b>	con zolla 6-8 con zolla 8-10 con zolla 10-12 con zolla 12-14 con zolla 14-16 con zolla 16-18 con zolla 18-20 con zolla 20-25 in cont. 8-10 in cont. 10-12 in cont. 12-14 in cont. 14-16 in cont. 16-18 in cont. 18-20 in cont. 20-25		
	<b><i>caprea 'Pendula'</i></b>	ad alberetto in cont. 6-8 in cont. 8-10 in cont. 10-12		
<b>SANTOLINA</b>		Clt. 1,2 Clt. 3		
<b>SCHINUS</b>	<b><i>molle</i></b>	Clt. 3 Clt. 3 in cont.	100-125 125-150 6-8	



	Descrizione	Circonf.	Altezza
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
<b>SEQUOIA</b>			
	<b><i>gigantea (Sequoiadendron giganteum)</i></b>		
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	in cont.		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	<b><i>sempervirens</i></b>		
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
	con zolla		300-350
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
<b>SESBANIA</b>			
	<b><i>punicea</i></b>		
	Clt.	3	
<b>SOLANUM</b>			
	<b><i>seafortianum, jasminoides</i></b>		
	Clt.	2	100-150
	Clt.	2	150-200
	Clt.	3	150-200
	Clt.	3	200-250
<b>SOPHORA</b>			
	<b><i>japonica e japonica 'Regent'</i></b>		
	con zolla		8-10
	con zolla		10-12
	con zolla		12-14
	con zolla		14-16
	con zolla		16-18
	con zolla		18-20
	con zolla		20-25
	in cont.		8-10
	in cont.		10-12
	in cont.		12-14
	in cont.		14-16
	in cont.		16-18

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b><i>japonica 'Pendula'</i></b>			
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
	in cont.	14-16	
	in cont.	16-18	
	in cont.	18-20	
	in cont.	20-25	
<b>SORBUS</b>			
<b><i>aucuparia</i></b>			
	con zolla	6-8	
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
	in cont.	12-14	
<b>SPIRAEA</b>			
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
<b>STERCULIA <i>platanifolia (Firmiana simplex)</i></b>			
	in cont.	8-10	
	in cont.	10-12	
<b>STIPA <i>tenuifolia</i></b>			
	Clt. 3		
	Clt. 10		
<b>SYRINGA</b>			
<b><i>vulgaris (d'innesto in varietà)</i></b>			
	con zolla	40-60	
	con zolla	60-80	
	con zolla	80-100	
	con zolla	100-125	
	Clt. 12	60-80	
	Clt. 15	80-100	
	Clt. 18	100-125	
	Clt. 30-35	100-125	
<b>TAMARIX</b>			
<b><i>in varietà ('Aestivalis' a fiore rosa: aumento del 25%)</i></b>			
	con zolla	6-8	
	con zolla	8-10	
	con zolla	10-12	
	con zolla	12-14	
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	

Descrizione	Circonf.	Altezza
con zolla	18-20	
con zolla	20-25	
Cl. 3		
Cl. 10		
in cont.	6-8	
in cont.	8-10	
in cont.	10-12	
in cont.	12-14	
in cont.	14-16	
in cont.	16-18	
in cont.	18-20	
in cont.	20-25	

#### TAXODIUM

##### *distichum*

con zolla	125-150
con zolla	150-175
con zolla	175-200
con zolla	200-250
con zolla	250-300
con zolla	300-350
con zolla	350-400
con zolla	400-450

#### TAXUS

##### *baccata (formati a piramide + 30%)*

con zolla	60-80
con zolla	80-100
con zolla	100-125
con zolla	125-150
con zolla	150-175
con zolla	175-200
formati a cono con zolla	80-100
formati a cono con zolla	100-120
formati a cono con zolla	120-140
formati a cono con zolla	140-160
formati a cono con zolla	160-180
formati a cono con zolla	180-200
formati a cono con zolla	200-220
formati a cono con zolla	220-240
formati a cono in cont.	80-100
formati a cono in cont.	100-120
formati a cono in cont.	120-140
formati a cono in cont.	140-160
formati a cono in cont.	160-180
formati a cono in cont.	180-200
formati a cono in cont.	200-220
formati a cono in cont.	220-240
formati a palla in zolla	50-60
formati a palla in zolla	60-70

#### Segue: Taxus

##### *baccata (formati a piramide + 30%)*

formati a palla in zolla	70-80
formati a palla in zolla	80-90
formati a palla in cont.	30-35
formati a palla in cont.	35-40
formati a palla in cont.	40-45
formati a palla in cont.	45-50
formati a palla in cont.	50-60
formati a palla in cont.	60-70
formati a palla in cont.	70-80

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	formati a palla in cont.	80-90	
<hr/>			
	<b><i>baccata 'Fastigiata' (hybernica)</i></b>		
	con zolla		60-70
	con zolla		70-80
	con zolla		80-90
	con zolla		90-100
	con zolla		100-120
	con zolla		120-140
	con zolla		140-160
	con zolla		160-180
	con zolla		180-200
	in cont.		60-70
	in cont.		70-80
	in cont.		80-90
	in cont.		90-100
	in cont.		100-120
	in cont.		120-140
	in cont.		140-160
	in cont.		160-180
	in cont.		180-200
<hr/>			
	<b><i>baccata 'Fastigiata Aurea' (hybernica 'Aurea')</i></b>		
	con zolla		60-70
	con zolla		70-80
	con zolla		80-90
	con zolla		90-100
	con zolla		100-120
	con zolla		120-140
	con zolla		140-160
	con zolla		160-180
	in cont.		60-70
	in cont.		70-80
	in cont.		80-90
	in cont.		90-100
	in cont.		100-120
	in cont.		120-140
	in cont.		140-160
	in cont.		160-180
	<b><i>x media 'Hicksii'</i></b>		
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
<hr/>			
	<b><i>x media 'Hilli'</i></b>		
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
<hr/>			
	<b>TEUCRIUM</b>		
	<b><i>fruticans</i></b>		
		Clt. 3	
		Clt. 10	
<hr/>			
	<b>THUJA</b>		
	<b><i>occidentalis 'Danica' e 'Tiny Tim'</i></b>		
		Clt. 3	20-30
		Clt. 9-10	30-40

	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
<b><i>occidentalis 'Emeraude' ('Smaragd')</i></b>			
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
<b><i>occidentalis 'Europe Gold' 'Golden Globe' 'Rheingold' 'Sunkist' esimili</i></b>			
	Clt. 3		
	Clt. 9-10		
<b><i>plicata, plicata 'Atrovirens', plicata excelsa</i></b>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	Clt. 10		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
<b><i>occidentalis 'Smaragd' ('Emeraude')</i></b>			
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175
	con zolla		175-200
	con zolla		200-225
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-225
	spirali, Clt. 12		
	spirali, Clt.15-18		
	spirali, Clt. 25		
	spirali, Clt.30-35		
	spirali, Clt. 50		
<b><i>orientalis 'Compacta Aurea Nana'</i></b>			
	con zolla		30-40
	con zolla		40-50
	con zolla		50-60
	con zolla		60-70
	con zolla		70-80
	con zolla		80-90
	Clt. 3		
	Clt. 7-10		
	in cont.		30-40
	in cont.		40-50
	in cont.		50-60
	in cont.		60-70
	in cont.		70-80
	in cont.		80-90
<b><i>orientalis 'Pyramidalis Aurea'</i></b>			
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	con zolla		150-175

	Descrizione	Circonf.	Altezza
	con zolla		175-200
	con zolla		200-250
	con zolla		250-300
<b>Segue: Thuja</b>			
<b><i>orientalis 'Pyramidalis Aurea'</i></b>			
	con zolla		300-350
	Clt. 3		
	Clt. 7-10		60-80
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
	in cont.		200-250
	in cont.		250-300
	in cont.		300-350
<b>TILIA</b>			
<b><i>americana (hybrida 'Argentea')</i></b>			
	con zolla		8-10
	con zolla		10-12
	con zolla		12-14
	con zolla		14-16
	con zolla		16-18
	con zolla		18-20
	con zolla		20-25
	con zolla		25-30
	con zolla		30-35
	in cont.		8-10
	in cont.		10-12
	in cont.		12-14
	in cont.		14-16
	<b><i>in varietà: 'Greenspire', europaea 'Pallida', intermedia, euchlora, cordata</i></b>		
	con zolla		14-16
	con zolla		16-18
	con zolla		18-20
	con zolla		20-25
	con zolla		25-30
	<b><i>platyphyllos</i></b>		
	con zolla		8-10
	con zolla		10-12
	con zolla		12-14
	con zolla		14-16
	con zolla		16-18
	con zolla		18-20
	con zolla		20-25
	con zolla		25-30
	<b><i>tomentosa (argentea)</i></b>		
	con zolla		8-10
	con zolla		10-12
	con zolla		12-14
	con zolla		14-16
	con zolla		16-18
	con zolla		18-20
	con zolla		20-25
	con zolla		25-30
	in cont.		8-10
	in cont.		10-12
	in cont.		12-14

	Descrizione	Circonf.	Altezza
<b>ULMUS</b>			
<i>Montana pendula</i>			
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
	In cont.	8-10	
	In cont.	10-12	
	In cont.	12-14	
<b>Segue: Ulmus</b>			
<i>Montana pendula</i>			
	In cont.	14-16	
	In cont.	16-18	
	In cont.	18-20	
	In cont.	20-25	
<hr/>			
<i>resista in varietà</i>			
	con zolla	14-16	
	con zolla	16-18	
	con zolla	18-20	
	con zolla	20-25	
<hr/>			
<b>VACCINIUM</b>			
<i>myrtillus, corymbosum (Mirtillo)</i>			
	varietà a frutto grosso, Clt.	3	
<hr/>			
<b>VERONICA (HEBE)</b>			
<i>in varietà</i>			
	Clt.	3	
<hr/>			
<b>VIBURNUM</b>			
<i>carlesii, juddii e plicatum 'Watanabe'</i>			
	Clt.	3	
	Clt.	9-10	
<hr/>			
<i>dauidii e propinquum</i>			
	Clt.	3	
	Clt.	9-10	
<hr/>			
<i>opulus e 'Flore Pleno'</i>			
	Clt.	3	
	Clt.	9-10	
<hr/>			
<i>rhytidophyllum, fragrans e simili</i>			
	Clt.	3	
	Clt.	9-10	
<hr/>			
<i>rhytidophyllum</i>			
	con zolla	60-80	
	con zolla	80-100	
	con zolla	100-125	
	con zolla	125-150	
	in cont.	80-100	
	in cont.	100-125	
	in cont.	125-150	
<hr/>			
<i>tinus 'Eve Price' e 'MacrophZillum'</i>			
	Clt.	2	
	Clt.	3	
	Clt.	5	

	Descrizione	Circonf.	Altezza
		Clt. 7	
		Clt. 9-10	
<hr/>			
	<b><i>tinus 'Grandiflorum' e 'Eve Price'</i></b>		
	con zolla		60-80
	con zolla		80-100
	con zolla		100-125
	con zolla		125-150
	Clt. 15		60-80
	Clt. 18		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	mini alberetto Clt. 10		
	a mezzo fusto in cont.	25-30	
	a mezzo fusto in cont.	30-40	
	a mezzo fusto in cont.	40-50	
	a palla in cont.	30-40	
<b>Segue: Viburnum</b>			
	<b><i>tinus 'Grandiflorum' e 'Eve Price'</i></b>		
	a palla in cont.	40-50	
	a palla in cont.	50-60	
	a cono in cont.		80-90
	a cono in cont.		90-100
	a cono in cont.		100-120
	a cono in cont.		120-140
<hr/>			
	<b><i>lucidum</i></b>		
		Clt. 3	
		Clt. 9-10	80-100
<hr/>			
<b>VINCA</b>			
	<b><i>maior 'Verde' e 'Variegata'</i></b>		
		Clt. 2	
<hr/>			
<b>VITIS</b>			
	<b><i>vinifera (Vite: barbatelle selvatiche, innestate da tavola o da vino)</i></b>		
		Clt. 3-5	
		Clt. 10	
<hr/>			
<b>WEIGELA</b>			
		Clt. 3	
		Clt. 9-10	
<hr/>			
<b>WISTERIA</b>			
	<b><i>sinensis in varietà</i></b>		
		Clt. 3	150-200
		Clt. 5-7	200-250
		Clt. 9-10	200-250
	mezzo fusto, innesto, in cont.	5/6	
	mezzo fusto, innesto, in cont.	6/8	
	mezzo fusto, innesto, in cont.	8/10	
	mezzo fusto, innesto, in cont.	10/12	
	ad alto fusto in cont.	8/10	
	ad alto fusto in cont.	10/12	
	ad alto fusto in cont.	12/14	
	ad alto fusto in cont.	14/16	
<hr/>			
<b>YUCCA</b>			
	<b><i>gloriosa</i></b>		
		Clt. 3	
		Clt. 10	30-40



	<b>Descrizione</b>	<b>Circonf.</b>	<b>Altezza</b>
	Clt. 15		40-60
	Clt. 18-25		60-80
	in cont.		80-100
<b>ZIZPHUS</b>			
	<i>jujuba (Giuggiolo)</i>		
	in cont.		80-100
	in cont.		100-125
	in cont.		125-150
	in cont.		150-175
	in cont.		175-200
<hr/>			
	<b>* FIORIERE L 80 - H 37 cm</b>		
	<i>in varietà</i>		
<hr/>			
	<b>* MINIFUSTO</b>		
	<i>in varietà standard</i>		
		Clt. 7-10	
	<b>* CARTELLINO con collarino</b>		
	<i>etichettatura su richiesta cliente</i>		
	<b>PANCALE confezionato</b>		
	<i>pedana</i>		
	<i>box pallet</i>		
	<i>cassa inclinata</i>		